

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4



Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
01. Zestawy z kamerami serii 200									
VG4-211-PTE0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP	P-IP	11 802,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-PTS0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa	S	6 884,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-PCE0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	11 802,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-PCS0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa	S	6 884,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETE0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP	P-IP	12 569,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETS0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa	S	7 474,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECE0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	12 569,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECS0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa	S	7 474,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETE0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP	P-IP	13 337,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETS0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa	S	8 068,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECE0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	13 337,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECS0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa	S	8 068,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-PTE0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP	P-IP	11 421,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-PTS0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa	S	6 585,00 zł	S3	B	JP	7		50
VG4-211-PCE0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	11 421,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-PCS0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa	S	6 585,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETE0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP	P-IP	12 183,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-211-ETS0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa	S	7 179,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECE0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	12 183,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECS0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa	S	7 179,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETE0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP	P-IP	12 951,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETS0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa	S	7 773,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECE0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	12 951,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECS0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa	S	7 773,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETE0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP	P-IP	12 951,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETS0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa	S	7 773,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECE0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	12 951,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECS0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa	S	7 773,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-PTE2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP	P-IP	12 183,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-PTS2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa	S	7 179,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-PCE2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	12 183,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-PCS2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa	S	7 179,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETE2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP	P-IP	12 951,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETS2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa	S	7 773,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECE2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	12 951,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECS2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa	S	7 773,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETE2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP	P-IP	14 099,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-211-ETS2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa	S	8 662,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECE2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	14 099,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECS2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa	S	8 662,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETE2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP	P-IP	12 951,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETS2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa	S	7 773,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECE2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	12 951,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECS2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa	S	7 773,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETE2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP	P-IP	13 337,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETS2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa	S	8 068,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECE2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	13 337,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECS2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa	S	8 068,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETE2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP	P-IP	13 337,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETS2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa	S	8 068,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECE2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	13 337,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECS2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa	S	8 068,00 zł	S3	B	JP	5		50
Zestawy z kamerami serii 200, z modułem światłowodowym									
VG4-211-PTS0WF	24VAC, montaż ścienny, wewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa	P	12 914,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-PCS0WF	24VAC, montaż ścienny, wewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa	P	12 914,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETS0WF	24VAC, montaż ścienny, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa	P	13 681,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECS0WF	24VAC, montaż ścienny, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa	P	13 681,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-211-ETS0RF	24VAC, montaż dachowy, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa	P	15 211,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECS0RF	24VAC, montaż dachowy, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 211,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETS0PF	24VAC, montaż na rurze, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa	P	14 062,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECS0PF	24VAC, montaż na rurze, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa	P	14 062,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETS0MF	24VAC, montaż masztowy, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa	P	14 062,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECS0MF	24VAC, montaż masztowy, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa	P	14 062,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETS0CF	24VAC, montaż narożny, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa	P	14 062,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECS0CF	24VAC, montaż narożny, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa	P	14 062,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-PTS2WF	230VAC, montaż ścienny, wewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa	P	13 295,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-PCS2WF	230VAC, montaż ścienny, wewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa	P	13 295,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETS2WF	230VAC, montaż ścienny, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa	P	14 062,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECS2WF	230VAC, montaż ścienny, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa	P	14 062,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETS2RF	230VAC, montaż dachowy, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa	P	15 211,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECS2RF	230VAC, montaż dachowy, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 211,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETS2PF	230VAC, montaż na rurze, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa	P	14 062,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECS2PF	230VAC, montaż na rurze, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa	P	14 062,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETS2MF	230VAC, montaż masztowy, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa	P	14 443,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECS2MF	230VAC, montaż masztowy, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa	P	14 443,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ETS2CF	230VAC, montaż narożny, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa	P	14 443,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-211-ECS2CF	230VAC, montaż narożny, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa	P	14 443,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
Zestawy z kamerami serii 200, o budowa ciśnieniowa									
VG4-211-NCE	Kamera serii 200, 18X, ciśnieniowa, kolor, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	15 633,00 zł	S3	C	JP	11		50
VG4-211-NCS	Kamera serii 200, 18X, ciśnieniowa, kolor, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja analogowa	P	12 721,00 zł	S3	C	JP	11		50
VG4-211-NTE	Kamera serii 200, 18X, ciśnieniowa, kolor, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja IP	P-IP	15 633,00 zł	S3	C	JP	11		50
VG4-211-NTS	Kamera serii 200, 18X, ciśnieniowa, kolor, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja analogowa	P	12 721,00 zł	S3	C	JP	11		50
02. Zestawy z kamerami serii 300									
VG4-313-PTE0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	14 867,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-PTS0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	9 256,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-PCE0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	14 867,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-PCS0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	9 256,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETE0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	15 634,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETS0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	9 850,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECE0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	15 634,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECS0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	9 850,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-PTE0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	14 253,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-PTS0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	8 781,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-PCE0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	14 253,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-PCS0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	8 781,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETE0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	15 020,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETS0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	9 375,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECE0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	15 020,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-312-ECS0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	9 375,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETE0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	16 401,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETS0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	10 440,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECE0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	16 401,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECS0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	10 440,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETE0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	15 787,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETS0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	9 969,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECE0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	15 787,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECS0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	9 969,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-PTE0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	14 485,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-PTS0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	8 957,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-PCE0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	14 485,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-PCS0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	8 957,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETE0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	15 252,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETS0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	9 551,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECE0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	15 252,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECS0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	9 551,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-PTE0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	13 871,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-PTS0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	8 486,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-PCE0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	13 871,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-312-PCS0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	8 486,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETE0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	14 639,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETS0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	9 076,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECE0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	14 639,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECS0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	9 076,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETE0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	16 015,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETS0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	10 145,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECE0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	16 015,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECS0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	10 145,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETE0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	15 401,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETS0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	9 670,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECE0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	15 401,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECS0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	9 670,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETE0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	16 015,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETS0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	10 145,00 zł	C	B	JP	5		50
VG4-313-ECE0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	16 015,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECS0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	10 145,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETE0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	15 401,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETS0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	9 670,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECE0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	15 401,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-312-ECS0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	9 670,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-PTE2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	15 252,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-PTS2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	9 551,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-PCE2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	15 252,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-PCS2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	9 551,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETE2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	16 015,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETS2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	10 145,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECE2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	16 015,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECS2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	10 145,00 zł	S3	B	JP	7		50
VG4-312-PTE2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	14 639,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-PTS2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	9 076,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-PCE2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	14 639,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-PCS2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	9 076,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETE2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	15 401,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETS2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	9 670,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECE2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	15 401,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECS2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	9 670,00 zł	S3	B	JP	7		50
VG4-313-ETE2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	17 168,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETS2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	11 034,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECE2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	17 168,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-313-ECS2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	11 034,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETE2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	16 554,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETS2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	10 559,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECE2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	16 554,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECS2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	10 559,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETE2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	16 015,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETS2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	10 145,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECE2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	16 015,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECS2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	10 145,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETE2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	15 401,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETS2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	9 670,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECE2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	15 401,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECS2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	9 670,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETE2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	16 401,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETS2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	10 440,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECE2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	16 401,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECS2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	10 440,00 zł	S3	B	JP	7		50
VG4-312-ETE2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	15 787,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETS2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	9 969,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECE2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	15 787,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-312-ECS2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	9 969,00 zł	S3	B	JP	7		50
VG4-313-ETE2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	16 401,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETS2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	10 440,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECE2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	16 401,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECS2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	10 440,00 zł	S3	A	JP	7		50
VG4-312-ETE2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	15 787,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETS2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	9 969,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECE2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	15 787,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECS2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	9 969,00 zł	S3	B	JP	5		50
Zestawy z kamerami serii 300, z modułem światłowodowym									
VG4-313-PTS0WF	24VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	15 978,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-PCS0WF	24VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 978,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETS0WF	24VAC, montaż ścienny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	16 745,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECS0WF	24VAC, montaż ścienny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	16 745,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-PTS0WF	24VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	15 364,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-PCS0WF	24VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 364,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETS0WF	24VAC, montaż ścienny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	16 131,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECS0WF	24VAC, montaż ścienny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	16 131,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETS0RF	24VAC, montaż dachowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	18 275,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECS0RF	24VAC, montaż dachowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	18 275,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-312-ETS0RF	24VAC, montaż dachowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	17 666,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECS0RF	24VAC, montaż dachowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	17 666,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETS0PF	24VAC, montaż na rurze, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przyciemniana, transmisja analogowa	P	17 126,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECS0PF	24VAC, montaż na rurze, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	17 126,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETS0PF	24VAC, montaż na rurze, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przyciemniana, transmisja analogowa	P	16 513,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECS0PF	24VAC, montaż na rurze, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	16 513,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETS0MF	24VAC, montaż masztowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	17 126,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECS0MF	24VAC, montaż masztowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	17 126,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETS0MF	24VAC, montaż masztowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	16 513,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECS0MF	24VAC, montaż masztowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	16 513,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETS0CF	24VAC, montaż narożny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	17 126,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECS0CF	24VAC, montaż narożny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	17 126,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETS0CF	24VAC, montaż narożny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	16 513,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECS0CF	24VAC, montaż narożny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	16 513,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-PTS2WF	230VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	16 359,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-PCS2WF	230VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	16 359,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETS2WF	230VAC, montaż ścienny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	17 126,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECS2WF	230VAC, montaż ścienny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	17 126,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-PTS2WF	230VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	15 750,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-PCS2WF	230VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 750,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-312-ETS2WF	230VAC, montaż ścienny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	16 513,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECS2WF	230VAC, montaż ścienny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	16 513,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETS2RF	230VAC, montaż dachowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	18 275,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECS2RF	230VAC, montaż dachowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	18 275,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETS2RF	230VAC, montaż dachowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	17 666,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECS2RF	230VAC, montaż dachowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	17 666,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETS2PF	230VAC, montaż na rurze, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przyciemniana, transmisja analogowa	P	17 126,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECS2PF	230VAC, montaż na rurze, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	17 126,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETS2PF	230VAC, montaż na rurze, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przyciemniana, transmisja analogowa	P	16 513,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECS2PF	230VAC, montaż na rurze, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	16 513,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETS2MF	230VAC, montaż masztowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	17 512,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECS2MF	230VAC, montaż masztowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	17 512,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETS2MF	230VAC, montaż masztowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	16 899,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECS2MF	230VAC, montaż masztowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	16 899,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ETS2CF	230VAC, montaż narożny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	17 512,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-313-ECS2CF	230VAC, montaż narożny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	17 512,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ETS2CF	230VAC, montaż narożny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	16 899,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-312-ECS2CF	230VAC, montaż narożny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	16 899,00 zł	S3	B	JP	5		50
Zestawy z kamerami serii 300, o budowa ciśnieniowa									
VG4-312-NCE	Kamera serii 300, 18X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	18 086,00 zł	S3	C	JP	11		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-312-NCS	Kamera serii 300, 18X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 174,00 zł	S3	C	JP	11		50
VG4-312-NTE	Kamera serii 300, 18X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja IP	P-IP	18 086,00 zł	S3	C	JP	11		50
VG4-312-NTS	Kamera serii 300, 18X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja analogowa	P	15 174,00 zł	S3	C	JP	11		50
VG4-313-NCE	Kamera serii 300, 26X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	18 699,00 zł	S3	C	JP	11		50
VG4-313-NCS	Kamera serii 300, 26X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 787,00 zł	S3	C	JP	11		50
VG4-313-NTE	Kamera serii 300, 26X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja IP	P-IP	18 699,00 zł	S3	C	JP	11		50
VG4-313-NTS	Kamera serii 300, 26X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja analogowa	P	15 787,00 zł	S3	C	JP	11		50
VG4-314-NCE	Kamera serii 300, 36X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	20 844,00 zł	S3	C	JP	11		50
VG4-314-NCS	Kamera serii 300, 36X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja analogowa	P	17 932,00 zł	S3	C	JP	11		50
VG4-314-NTE	Kamera serii 300, 36X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja IP	P-IP	20 844,00 zł	S3	C	JP	11		50
VG4-314-NTS	Kamera serii 300, 36X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja analogowa	P	17 932,00 zł	S3	C	JP	11		50
03. Zestawy z kamerami serii 500									
VG4-513-PCE0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	17 317,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-PCS0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	14 406,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-PTE0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	17 317,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-PTS0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	14 406,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-PCE2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	17 703,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-PCS2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	14 792,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-PTE2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	17 703,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-PTS2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	14 792,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-513-PCE0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	16 936,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-PCS0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	14 025,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-PTE0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	16 936,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-PTS0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	14 025,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-PCS0WF	24VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	18 428,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-PTS0WF	24VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	18 428,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-PCS2WF	230VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	18 814,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-PTS2WF	230VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	18 814,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-PCE0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	16 708,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-PCS0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	13 792,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-PTE0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	16 708,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-PTS0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	13 792,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-PCE2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	17 089,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-PCS2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	14 178,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-PTE2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	17 089,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-PTS2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	14 178,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-PCE0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 500, 18X d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	16 322,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-PCS0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 500, 18X d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	13 411,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-PTE0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 500, 18X d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	16 322,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-PTS0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 500, 18X d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	13 411,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-513-ECE0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	18 084,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECS0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 173,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETE0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	18 084,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETS0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	15 173,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECE2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	18 470,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECS2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 555,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETE2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	18 470,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETS2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	15 555,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECE0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 26X d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	18 470,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECS0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 26X d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 555,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETE0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 26X d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	18 470,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETS0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 26X d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	15 555,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECE2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 26X d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	18 852,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECS2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 26X d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 941,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETE2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 26X d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	18 852,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETS2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 26X d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	15 941,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECE0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	18 470,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECS0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 555,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETE0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	18 470,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETS0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	15 555,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-513-ECE2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	18 852,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECS2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 941,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETE2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	18 852,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETS2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	15 941,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECE0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	18 852,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECS0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 941,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETE0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	18 852,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETS0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	15 941,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECE2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	19 619,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECS2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	16 708,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETE2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	19 619,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETS2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	16 708,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECE0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	17 703,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECS0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	14 792,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETE0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	17 703,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETS0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	14 792,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECE2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	18 470,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECS2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 555,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETE2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	18 470,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETS2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	15 555,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-512-ECE0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	17 471,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECS0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	14 560,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETE0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	17 471,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETS0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	14 560,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECE2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	17 856,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECS2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	14 946,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETE2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	17 856,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETS2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	14 946,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECE0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 18X d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	17 856,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECS0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 18X d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	14 946,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETE0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 18X d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	17 856,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETS0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 18X d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	14 946,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECE2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 18X d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	18 238,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECS2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 18X d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 327,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETE2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 18X d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	18 238,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETS2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 18X d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	15 327,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECE0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	17 856,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECS0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	14 946,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETE0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	17 856,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETS0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	14 946,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-512-ECE2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	18 238,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECS2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 327,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETE2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	18 238,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETS2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	15 327,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECE0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	18 238,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECS0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 327,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETE0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	18 238,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETS0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	15 327,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECE2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	19 005,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECS2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	16 094,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETE2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	19 005,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETS2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	16 094,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECE0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	17 089,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECS0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	14 178,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETE0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	17 089,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETS0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	14 178,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECE2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	17 856,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECS2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	14 946,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETE2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	17 856,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETS2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	14 946,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
Zestawy z kamerami serii 500, z modułem światłowodowym									
VG4-512-PCS0WF	24VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	17 819,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-PTS0WF	24VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	17 819,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-PCS2WF	230VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	18 201,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-PTS2WF	230VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	18 201,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECS0WF	24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, analogowa	P	18 582,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETS0WF	24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przydymiona, analogowa	P	18 582,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECS2WF	230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, analogowa	P	18 968,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETS2WF	230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przydymiona, analogowa	P	18 968,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECS0MF	24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, analogowa	P	18 968,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETS0MF	24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przydymiona, analogowa	P	18 968,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECS2MF	230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, analogowa	P	19 349,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETS2MF	230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przydymiona, analogowa	P	19 349,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECS0CF	24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, analogowa	P	18 968,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETS0CF	24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przydymiona, analogowa	P	18 968,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECS2CF	230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, analogowa	P	19 349,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETS2CF	230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przydymiona, analogowa	P	19 349,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECS0RF	24VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, analogowa	P	20 116,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETS0RF	24VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przydymiona, analogowa	P	20 116,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECS2RF	230VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, analogowa	P	20 116,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-512-ETS2RF	230VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przydymiona, analogowa	P	20 116,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECS0PF	24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, analogowa	P	18 968,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETS0PF	24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przydymiona, analogowa	P	18 968,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ECS2PF	230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, analogowa	P	18 968,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-512-ETS2PF	230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przydymiona, analogowa	P	18 968,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECS0WF	24VAC, montaż ścienny, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	19 196,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETS0WF	24VAC, montaż ścienny, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	19 196,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECS2WF	230VAC, montaż ścienny, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	19 582,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETS2WF	230VAC, montaż ścienny, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	19 582,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECS0MF	24VAC, montaż masztowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	19 582,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETS0MF	24VAC, montaż masztowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	19 582,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECS2MF	230VAC, montaż masztowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	19 963,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETS2MF	230VAC, montaż masztowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	19 963,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECS0CF	24VAC, montaż narożny, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	19 582,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETS0CF	24VAC, montaż narożny, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	19 582,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECS2CF	230VAC, montaż narożny, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	19 963,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETS2CF	230VAC, montaż narożny, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	19 963,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECS0RF	24VAC, montaż dachowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	20 730,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETS0RF	24VAC, montaż dachowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	20 730,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECS2RF	230VAC, montaż dachowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	20 730,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-513-ETS2RF	230VAC, montaż dachowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	20 730,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECS0PF	24VAC, montaż na rurze, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	19 582,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETS0PF	24VAC, montaż na rurze, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	19 582,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ECS2PF	230VAC, montaż na rurze, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	19 582,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-513-ETS2PF	230VAC, montaż na rurze, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	19 582,00 zł	S3	B	JP	5		50
Zestawy z kamerami serii 500, obudowa ciśnieniowa									
VG4-512-NCE	Kamera serii 500, 18X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	20 538,00 zł	S3	C	JP	11		50
VG4-512-NCS	Kamera serii 500, 18X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja analogowa	P	17 626,00 zł	S3	C	JP	11		50
VG4-512-NTE	Kamera serii 500, 18X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja IP	P-IP	20 538,00 zł	S3	C	JP	11		50
VG4-512-NTS	Kamera serii 500, 18X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja analogowa	P	17 626,00 zł	S3	C	JP	11		50
VG4-513-NCE	Kamera serii 500, 26X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	21 151,00 zł	S3	C	JP	11		50
VG4-513-NCS	Kamera serii 500, 26X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja analogowa	P	18 239,00 zł	S3	C	JP	11		50
VG4-513-NTE	Kamera serii 500, 26X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja IP	P-IP	21 151,00 zł	S3	C	JP	11		50
VG4-513-NTS	Kamera serii 500, 26X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja analogowa	P	18 239,00 zł	S3	C	JP	11		50
VG4-514-NCE	Kamera serii 500, 36X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	23 297,00 zł	S3	C	JP	11		50
VG4-514-NCS	Kamera serii 500, 36X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja analogowa	P	20 385,00 zł	S3	C	JP	11		50
VG4-514-NTE	Kamera serii 500, 36X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja IP	P-IP	23 297,00 zł	S3	C	JP	11		50
VG4-514-NTS	Kamera serii 500, 36X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja analogowa	P	20 385,00 zł	S3	C	JP	11		50
Kamery AutoDome z zoomem optycznym 36X									
VG4-314-CCE	Kamera serii 300, 36X, d/n, wewn., montaż sufitowy, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	15 941,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-CCS	Kamera serii 300, 36X, d/n, wewn., montaż sufitowy, przezroczysta, transmisja analogowa	P	13 030,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-314-CTE	Kamera serii 300, 36X, d/n, wewn., montaż sufitowy, przydymiona, transmisja IP	P-IP	15 941,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-CTS	Kamera serii 300, 36X, d/n, wewn., montaż sufitowy, przydymiona, transmisja analogowa	P	13 030,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ECE	Kamera serii 300, 36X, d/n, zewn., przezroczysta, transmisja IP	P-IP	17 015,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ECE0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	18 163,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ECE0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	18 163,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ECE0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	17 396,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ECE0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	17 777,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ECE2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	18 545,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ECE2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	18 545,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ECE2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	18 163,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ECE2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	18 163,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ECS	Kamera serii 300, 36X, d/n, zewn., przezroczysta, transmisja analogowa	P	14 099,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ECS0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 252,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ECS0CF	24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	19 275,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ECS0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 252,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ECS0MF	24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	19 275,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ECS0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	14 485,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ECS0PF	24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	19 275,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ECS0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	14 867,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ECS0WF	24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	18 889,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-314-ECS2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 634,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ECS2CF	230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	19 656,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ECS2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 634,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ECS2MF	230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	19 656,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ECS2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 252,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ECS2PF	230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	19 275,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ECS2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 252,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ECS2WF	230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	19 275,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ETE	Kamera serii 300, 36X, d/n, zewn., przydymiona, transmisja IP	P-IP	17 015,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ETE0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	18 163,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ETE0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	18 163,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ETE0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	17 396,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ETE0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	17 777,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ETE2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	18 545,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ETE2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	18 545,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ETE2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	18 163,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ETE2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	18 163,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ETS	Kamera serii 300, 36X, d/n, zewn., przydymiona, transmisja analogowa	P	14 099,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ETS0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	15 252,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ETS0CF	24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	19 275,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-314-ETS0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	15 252,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ETS0MF	24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	19 275,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ETS0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	14 485,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ETS0PF	24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	19 275,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ETS0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	14 867,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ETS0WF	24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	18 889,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ETS2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	15 634,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ETS2CF	230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	19 656,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ETS2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	15 634,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ETS2MF	230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	19 656,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ETS2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	15 252,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ETS2PF	230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	19 275,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ETS2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	15 252,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-ETS2WF	230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	19 275,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-PCE	Kamera serii 300, 36X, d/n, wewn., przezroczysta, transmisja IP	P-IP	16 248,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-PCE0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	16 629,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-PCE0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	17 015,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-PCE2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	17 396,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-PCS	Kamera serii 300, 36X, d/n, wewn., przezroczysta, transmisja analogowa	P	13 337,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-PCS0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	13 718,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-314-PCS0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	14 099,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-PCS0WF	24VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	18 126,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-PCS2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	14 485,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-PCS2WF	230VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	18 507,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-PTE	Kamera serii 300, 36X, d/n, wewn., przydymiona, transmisja IP	P-IP	16 248,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-PTE0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	16 629,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-PTE0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	17 015,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-PTE2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	17 396,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-PTS	Kamera serii 300, 36X, d/n, wewn., przydymiona, transmisja analogowa	P	13 337,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-PTS0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	13 718,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-PTS0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	14 099,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-PTS0WF	24VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	18 126,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-PTS2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	14 485,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-314-PTS2WF	230VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	18 507,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-CCE	Kamera serii 500, 36X, d/n, wewn., montaż sufitowy, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	18 391,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-CCS	Kamera serii 500, 36X, d/n, wewn., montaż sufitowy, przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 480,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-CTE	Kamera serii 500, 36X, d/n, wewn., montaż sufitowy, przydymiona, transmisja IP	P-IP	18 391,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-CTS	Kamera serii 500, 36X, d/n, wewn., montaż sufitowy, przydymiona, transmisja analogowa	P	15 480,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ECE	Kamera serii 500, 36X, d/n, zewn., przezroczysta, transmisja IP	P-IP	19 465,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ECE0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	20 614,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ECE0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	20 614,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-514-ECE0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	19 847,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ECE0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	20 233,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ECE2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	21 000,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ECE2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	21 000,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ECE2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	20 614,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ECE2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	20 614,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ECS	Kamera serii 500, 36X, d/n, zewn., przezroczysta, transmisja analogowa	P	16 554,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ECS0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	19 847,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ECS0CF	24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	21 725,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ECS0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	17 703,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ECS0MF	24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	21 725,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ECS0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	16 936,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ECS0PF	24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	21 725,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ECS0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	17 317,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ECS0WF	24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	21 344,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ECS2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	18 084,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ECS2CF	230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	22 107,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ECS2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	18 084,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ECS2MF	230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	22 107,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ECS2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	17 703,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-514-ECS2PF	230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	21 725,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ECS2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	17 703,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ECS2WF	230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	21 725,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ETE	Kamera serii 500, 36X, d/n, zewn., przydymiona, transmisja IP	P-IP	19 465,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ETE0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	20 614,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ETE0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	20 614,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ETE0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	19 847,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ETE0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	20 233,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ETE2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	21 000,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ETE2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	21 000,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ETE2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	20 614,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ETE2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	20 614,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ETS	Kamera serii 500, 36X, d/n, zewn., przydymiona, transmisja analogowa	P	16 554,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ETS0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	17 703,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ETS0CF	24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	21 725,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ETS0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	17 703,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ETS0MF	24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	21 725,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ETS0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	16 936,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ETS0PF	24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	21 725,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ETS0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	17 317,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-514-ETS0WF	24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	21 344,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ETS2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	18 084,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ETS2CF	230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	22 107,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ETS2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	18 084,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ETS2MF	230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	22 107,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ETS2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	17 703,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ETS2PF	230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	21 725,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ETS2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	17 703,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-ETS2WF	230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	21 725,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-PCE	Kamera serii 500, 36X, d/n, wewn., przezroczysta, transmisja IP	P-IP	18 698,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-PCE0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	19 084,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-PCE0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	19 465,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-PCE2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	19 847,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-PCS	Kamera serii 500, 36X, d/n, wewn., przezroczysta, transmisja analogowa	P	15 787,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-PCS0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	16 169,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-PCS0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	16 554,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-PCS0WF	24VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	20 577,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-PCS2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	16 936,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-PCS2WF	230VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	20 958,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-PTE	Kamera serii 500, 36X, d/n, wewn., przydymiona, transmisja IP	P-IP	18 698,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-PTE0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	19 084,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-514-PTE0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	19 465,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-PTE2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	19 847,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-PTS	Kamera serii 500, 36X, d/n, wewn., przydymiona, transmisja analogowa	P	12 222,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-PTS0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	16 169,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-PTS0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	16 554,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-PTS0WF	24VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	20 577,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-PTS2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	16 936,00 zł	S3	B	JP	5		50
VG4-514-PTS2WF	230VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	20 958,00 zł	S3	B	JP	5		50
04. Kamery serii 100, obudowa AutoDome, kamera stałopozycyjna									
VG4-154-PTE	Kamera serii 100, 5-50 mm, d/n, wewn., przydymiona, transmisja IP	P-IP	8 961,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-PT0	Kamera serii 100, 5-50 mm, d/n, wewn., przydymiona, transmisja analogowa	S	4 328,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-PCE	Kamera serii 100, 5-50 mm, d/n, wewn., przezroczysta, transmisja IP	P-IP	8 961,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-PC0	Kamera serii 100, 5-50 mm, d/n, wewn., przezroczysta, transmisja analogowa	S	4 328,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ETE	Kamera serii 100, 5-50 mm, d/n, zewn., przydymiona, transmisja IP	P-IP	9 728,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ET0	Kamera serii 100, 5-50 mm, d/n, zewn., przydymiona, transmisja analogowa	S	4 922,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ECE	Kamera serii 100, 5-50 mm, d/n, zewn., przezroczysta, transmisja IP	P-IP	9 728,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-EC0	Kamera serii 100, 5-50 mm, d/n, zewn., przezroczysta, transmisja analogowa	S	4 922,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-CTE	Kamera serii 100, 5-50 mm, d/n, montaż sufitowy, wewn., przydymiona, transmisja IP	P-IP	8 654,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-CT0	Kamera serii 100, 5-50 mm, d/n, montaż sufitowy, wewn., przydymiona, transmisja analogowa	S	4 090,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-CCE	Kamera serii 100, 5-50 mm, d/n, montaż sufitowy, wewn., przezroczysta, transmisja IP	P-IP	8 654,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-CC0	Kamera serii 100, 5-50 mm, d/n, montaż sufitowy, wewn., przezroczysta, transmisja analogowa	S	4 090,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-PTE	Kamera serii 100, 5-50 mm, kolorowa, wewn., przydymiona, transmisja IP	P-IP	8 654,00 zł	S3	B	PT	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-153-PT0	Kamera serii 100, 5-50 mm, kolorowa, wewn., przydymiona, transmisja analogowa	S	4 090,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-PCE	Kamera serii 100, 5-50 mm, kolorowa, wewn., przezroczysta, transmisja IP	P-IP	8 654,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-PC0	Kamera serii 100, 5-50 mm, kolorowa, wewn., przezroczysta, transmisja analogowa	S	4 090,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ETE	Kamera serii 100, 5-50 mm, kolorowa, zewn., przydymiona, transmisja IP	P-IP	9 421,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ET0	Kamera serii 100, 5-50 mm, kolorowa, zewn., przydymiona, transmisja analogowa	S	4 684,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ECE	Kamera serii 100, 5-50 mm, kolorowa, zewn., przezroczysta, transmisja IP	P-IP	9 421,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-EC0	Kamera serii 100, 5-50 mm, kolorowa, zewn., przezroczysta, transmisja analogowa	S	4 684,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-CTE	Kamera serii 100, 5-50 mm, kolorowa, montaż sufitowy, wewn., przydymiona, transmisja IP	P-IP	8 347,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-CT0	Kamera serii 100, 5-50 mm, kolorowa, montaż sufitowy, wewn., przydymiona, transmisja analogowa	S	3 852,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-CCE	Kamera serii 100, 5-50 mm, kolorowa, montaż sufitowy, wewn., przezroczysta, transmisja IP	P-IP	8 347,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-CC0	Kamera serii 100, 5-50 mm, kolorowa, montaż sufitowy, wewn., przezroczysta, transmisja analogowa	S	3 852,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-PTE	Kamera serii 100, 2.7-13 mm, d/n, wewn., przydymiona, transmisja IP	P-IP	8 501,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-PT0	Kamera serii 100, 2.7-13 mm, d/n, wewn., przydymiona, transmisja analogowa	S	3 971,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-PCE	Kamera serii 100, 2.7-13 mm, d/n, wewn., przezroczysta, transmisja IP	P-IP	8 501,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-PC0	Kamera serii 100, 2.7-13 mm, d/n, wewn., przezroczysta, transmisja analogowa	S	3 971,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ETE	Kamera serii 100, 2.7-13 mm, d/n, zewn., przydymiona, transmisja IP	P-IP	9 268,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ET0	Kamera serii 100, 2.7-13 mm, d/n, zewn., przydymiona, transmisja analogowa	S	4 565,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ECE	Kamera serii 100, 2.7-13 mm, d/n, zewn., przezroczysta, transmisja IP	P-IP	9 268,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-EC0	Kamera serii 100, 2.7-13 mm, d/n, zewn., przezroczysta, transmisja analogowa	S	4 565,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-CTE	Kamera serii 100, 2.7-13 mm, d/n, montaż sufitowy, wewn., przydymiona, transmisja IP	P-IP	8 194,00 zł	S3	B	PT	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-152-CT0	Kamera serii 100, 2.7-13 mm, d/n, montaż sufitowy, wewn., przydymiona, transmisja analogowa	S	3 734,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-CCE	Kamera serii 100, 2.7-13 mm, d/n, montaż sufitowy, wewn., przezroczysta, transmisja IP	P-IP	8 194,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-CC0	Kamera serii 100, 2.7-13 mm, d/n, montaż sufitowy, wewn., przezroczysta, transmisja analogowa	S	3 734,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-PTE	Kamera serii 100, 2.7-13 mm, kolorowa, wewn., przydymiona, transmisja IP	P-IP	8 273,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-PT0	Kamera serii 100, 2.7-13 mm, kolorowa, wewn., przydymiona, transmisja analogowa	S	3 795,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-PCE	Kamera serii 100, 2.7-13 mm, kolorowa, wewn., przezroczysta, transmisja IP	P-IP	8 273,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-PC0	Kamera serii 100, 2.7-13 mm, kolorowa, wewn., przezroczysta, transmisja analogowa	S	3 795,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ETE	Kamera serii 100, 2.7-13 mm, kolorowa, zewn., przydymiona, transmisja IP	P-IP	9 040,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ET0	Kamera serii 100, 2.7-13 mm, kolorowa, zewn., przydymiona, transmisja analogowa	S	4 389,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ECE	Kamera serii 100, 2.7-13 mm, kolorowa, zewn., przezroczysta, transmisja IP	P-IP	9 040,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-EC0	Kamera serii 100, 2.7-13 mm, kolorowa, zewn., przezroczysta, transmisja analogowa	S	4 389,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-CTE	Kamera serii 100, 2.7-13 mm, kolorowa, montaż sufitowy, wewn., przydymiona, transmisja IP	P-IP	7 971,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-CT0	Kamera serii 100, 2.7-13 mm, kolorowa, montaż sufitowy, wewn., przydymiona, transmisja analogowa	S	3 557,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-CCE	Kamera serii 100, 2.7-13 mm, kolorowa, montaż sufitowy, wewn., przezroczysta, transmisja IP	P-IP	7 971,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-CC0	Kamera serii 100, 2.7-13 mm, kolorowa, montaż sufitowy, wewn., przezroczysta, transmisja analogowa	S	3 557,00 zł	S3	B	PT	5		50
Zestawy kamer kolorowych serii 100, montaż zwieszany, wewnętrzne, obiektyw 2.7-13 mm									
VG4-151-PTE0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	9 040,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-PT00W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	4 389,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-PCE0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	9 040,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-PC00W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	4 389,00 zł	S3	B	PT	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

VG4-151-PTE0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	8 659,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-PT00P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	4 094,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-PCE0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	8 659,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-PC00P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	4 094,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-PTE2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	9 426,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-PT02W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	4 688,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-PCE2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	9 426,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-PC02W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	4 688,00 zł	S3	B	PT	5		50
Zestawy kamer serii 100, montaż zwieszany, wewnętrzne, obiektyw 2.7-13 mm, komunikacja światłowodowa - analogowa									
VG4-151-PT00WF	24VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	P	9 691,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-PC00WF	24VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	P	9 691,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-PT02WF	230VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	P	10 077,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-PC02WF	230VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	P	10 077,00 zł	S3	B	PT	5		50
Zestawy kamer kolorowych serii 100, montaż zwieszany, wewnętrzne, obiektyw 5-50 mm									
VG4-153-PTE0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	9 421,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-PT00W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	4 684,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-PCE0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	9 421,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-PC00W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	4 684,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-PTE0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	9 040,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-PT00P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	4 385,00 zł	S3	B	PT	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-153-PCE0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	9 040,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-PC00P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	4 385,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-PTE2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	9 803,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-PT02W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	4 979,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-PCE2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	9 803,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-PC02W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	4 979,00 zł	S3	B	PT	5		50
Zestawy kamer kolorowych serii 100, montaż zwieszany, wewnętrzne, obiektyw 5-50 mm, komunikacja światłowodowa - analogowa									
VG4-153-PT00WF	24VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	P	10 072,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-PC00WF	24VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	P	10 072,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-PT02WF	230VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	P	10 454,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-PC02WF	230VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	P	10 454,00 zł	S3	B	PT	5		50
Zestawy kamer Dzieńno/Nocnych serii 100, montaż zwieszany, wewnętrzne, obiektyw 2.7-12 mm									
VG4-152-PTE0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	9 268,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-PT00W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	4 565,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-PCE0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	9 268,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-PC00W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	4 565,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-PTE0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	8 887,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-PT00P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	4 270,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-PCE0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	8 887,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-PC00P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	4 270,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-PTE2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	9 649,00 zł	S3	B	PT	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-152-PT02W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	4 860,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-PCE2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	9 649,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-PC02W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	4 860,00 zł	S3	B	PT	5		50
Zestawy kamer Dzieńno/Nocnych serii 100, montaż zwieszany, wewnętrzne, obiektyw 2.7-12 mm, komunikacja światłowodowa - analogowa									
VG4-152-PT00WF	24VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	9 919,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-PC00WF	24VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	9 919,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-PT02WF	230VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	10 305,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-PC02WF	230VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	10 305,00 zł	S3	B	PT	5		50
Zestawy kamer Dzieńno/Nocnych serii 100, montaż zwieszany, wewnętrzne, obiektyw 5-50 mm									
VG4-154-PTE0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	9 728,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-PT00W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	4 922,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-PCE0W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	9 728,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-PC00W	24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	4 922,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-PTE0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	9 347,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-PT00P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	4 623,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-PCE0P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	9 347,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-PC00P	24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	4 623,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-PTE2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 110,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-PT02W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 217,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-PCE2W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 110,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-PC02W	230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 217,00 zł	S3	B	PT	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
Zestawy kamer Dzieńno/Nocnych serii 100, montaż zwieszany, wewnętrzne, obiektyw 5-50 mm, komunikacja światłowodowa - analogowa									
VG4-154-PT00WF	24VAC, montaż ścienny, wewn., z modulem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	10 379,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-PC00WF	24VAC, montaż ścienny, wewn., z modulem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	10 379,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-PT02WF	230VAC, montaż ścienny, wewn., z modulem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	10 761,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-PC02WF	230VAC, montaż ścienny, wewn., z modulem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	10 761,00 zł	S3	B	PT	5		50
Zestawy kamer kolorowych serii 100, montaż zwieszany, zewnętrzne, obiektyw 2.7-13 mm									
VG4-151-ETE0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	9 807,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ET00W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	4 983,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ECE0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	9 807,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-EC00W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	4 983,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ETE0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 575,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ET00R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 577,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ECE0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 575,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-EC00R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 577,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ETE0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	9 426,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ET00P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	4 688,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ECE0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	9 426,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-EC00P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	4 688,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ETE0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 189,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ET00M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 278,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ECE0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 189,00 zł	S3	B	PT	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-151-EC00M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 278,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ETE0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 189,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ET00C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 278,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ECE0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 189,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-EC00C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 278,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ETE2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 189,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ET02W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 278,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ECE2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 189,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-EC02W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 278,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ETE2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	11 342,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ET02R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	6 171,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ECE2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	11 342,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-EC02R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	6 171,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ETE2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 189,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ET02P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 278,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ECE2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 189,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-EC02P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 278,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ETE2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 575,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ET02M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 577,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ECE2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 575,00 zł	S3	B	PT	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-151-EC02M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 577,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ETE2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 575,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ET02C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 577,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ECE2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 575,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-EC02C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 577,00 zł	S3	B	PT	5		50
Zestawy kamer kolorowych serii 100, montaż zwieszany, zewnętrzne, obiektyw 2.7-13 mm, komunikacja światłowodowa - analogowa									
VG4-151-ET00WF	24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	P	10 458,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-EC00WF	24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	P	10 458,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ET00RF	24VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 993,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-EC00RF	24VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 993,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ET00PF	24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	P	10 844,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-EC00PF	24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	P	10 844,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ET00MF	24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	P	10 844,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-EC00MF	24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	P	10 844,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ET00CF	24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	P	10 844,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-EC00CF	24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	P	10 844,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ET02WF	230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	P	10 844,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-EC02WF	230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	P	10 844,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ET02RF	230VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 993,00 zł	S3	B	PT	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-151-EC02RF	230VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 993,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ET02PF	230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	P	10 844,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-EC02PF	230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	P	10 844,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ET02MF	230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 226,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-EC02MF	230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 226,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-ET02CF	230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 226,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-151-EC02CF	230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 226,00 zł	S3	B	PT	5		50
Zestawy kamer kolorowych serii 100, montaż zwieszany, zewnętrzne, obiektyw 5-50 mm									
VG4-153-ETE0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 189,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ET00W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 278,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ECE0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 189,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-EC00W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 278,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ETE0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 956,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ET00R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 868,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ECE0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 956,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-EC00R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 868,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ETE0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	9 803,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ET00P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	4 979,00 zł	S3	B	PT	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-153-ECE0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	9 803,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-EC00P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	4 979,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ETE0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 570,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ET00M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 573,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ECE0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 570,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-EC00M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 573,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ETE0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 570,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ET00C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 573,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ECE0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 570,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-EC00C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 573,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ETE2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 570,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ET02W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 573,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ECE2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 570,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-EC02W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 573,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ETE2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	11 718,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ET02R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	6 462,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ECE2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	11 718,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-EC02R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	6 462,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ETE2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 570,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ET02P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 573,00 zł	S3	B	PT	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-153-ECE2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 570,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-EC02P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 573,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ETE2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 956,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ET02M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 868,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ECE2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 956,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-EC02M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 868,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ETE2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 956,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ET02C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 868,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ECE2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 956,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-EC02C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 868,00 zł	S3	B	PT	5		50
Zestawy kamer kolorowych serii 100, montaż zwieszany, zewnętrzne, obiektyw 5-50 mm, komunikacja światłowodowa - analogowa									
VG4-153-ET00WF	24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	P	10 840,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-EC00WF	24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	P	10 840,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ET00RF	24VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	P	12 369,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-EC00RF	24VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	P	12 369,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ET00PF	24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 221,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-EC00PF	24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 221,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ET00MF	24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 221,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-EC00MF	24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 221,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ET00CF	24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 221,00 zł	S3	B	PT	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-153-EC00CF	24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 221,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ET02WF	230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 221,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-EC02WF	230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 221,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ET02RF	230VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	P	12 369,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-EC02RF	230VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	P	12 369,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ET02PF	230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 221,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-EC02PF	230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 221,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ET02MF	230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 607,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-EC02MF	230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 607,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-ET02CF	230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 607,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-153-EC02CF	230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 607,00 zł	S3	B	PT	5		50
Zestawy kamer Dzieńno/Nocnych serii 100, montaż zwieszany, zewnętrzne, obiektyw 2.7-13mm									
VG4-152-ETE0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 035,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ET00W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 159,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ECE0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 035,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-EC00W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 159,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ETE0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 802,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ET00R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 753,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ECE0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 802,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-EC00R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 753,00 zł	S3	B	PT	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-152-ETE0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	9 649,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ET00P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	4 860,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ECE0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	9 649,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-EC00P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	4 860,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ETE0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 416,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ET00M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 454,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ECE0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 416,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-EC00M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 454,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ETE0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 416,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ET00C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 454,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ECE0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 416,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-EC00C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 454,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ETE2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 416,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ET02W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 454,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ECE2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 416,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-EC02W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 454,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ETE2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	11 565,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ET02R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	6 344,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ECE2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	11 565,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-EC02R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	6 344,00 zł	S3	B	PT	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-152-ETE2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 416,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ET02P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 454,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ECE2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 416,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-EC02P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 454,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ETE2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 802,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ET02M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 753,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ECE2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 802,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-EC02M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 753,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ETE2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 802,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ET02C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 753,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ECE2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 802,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-EC02C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 753,00 zł	S3	B	PT	5		50
Zestawy kamer Dzieńno/Nocnych serii 100, montaż zwieszany, zewnętrzne, obiektyw 2.7-13mm, komunikacja światłowodowa - analogowa									
VG4-152-ET00WF	24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	10 686,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-EC00WF	24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	10 686,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ET00RF	24VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	12 221,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-EC00RF	24VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	12 221,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ET00PF	24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 067,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-EC00PF	24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 067,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ET00MF	24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 067,00 zł	S3	B	PT	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-152-EC00MF	24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 067,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ET00CF	24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 067,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-EC00CF	24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 067,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ET02WF	230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 067,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-EC02WF	230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 067,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ET02RF	230VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	12 221,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-EC02RF	230VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	12 221,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ET02PF	230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 067,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-EC02PF	230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 067,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ET02MF	230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 453,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-EC02MF	230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 453,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-ET02CF	230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 453,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-152-EC02CF	230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 453,00 zł	S3	B	PT	5		50
Zestawy kamer Dzieńno/Nocnych serii 100, montaż zwieszany, zewnętrzne, obiektyw 5-50mm									
VG4-154-ETE0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 496,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ET00W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 516,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ECE0W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 496,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-EC00W	24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 516,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ETE0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	11 263,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ET00R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	6 106,00 zł	S3	B	PT	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-154-ECE0R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	11 263,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-EC00R	24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	6 106,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ETE0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 110,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ET00P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 217,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ECE0P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 110,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-EC00P	24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 217,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ETE0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 877,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ET00M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 811,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ECE0M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 877,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-EC00M	24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 811,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ETE0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 877,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ET00C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 811,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ECE0C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 877,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-EC00C	24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 811,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ETE2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 877,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ET02W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 811,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ECE2W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 877,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-EC02W	230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 811,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ETE2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	12 025,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ET02R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	6 700,00 zł	S3	B	PT	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-154-ECE2R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	12 025,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-EC02R	230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	6 700,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ETE2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	10 877,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ET02P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	5 811,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ECE2P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	10 877,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-EC02P	230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	5 811,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ETE2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	11 263,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ET02M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	6 106,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ECE2M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	11 263,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-EC02M	230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	6 106,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ETE2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP	P-IP	11 263,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ET02C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	S	6 106,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ECE2C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP	P-IP	11 263,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-EC02C	230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	S	6 106,00 zł	S3	B	PT	5		50
Zestawy kamer Dzieńno/Nocnych serii 100, montaż zwieszany, zewnętrzne, obiektyw 5-50mm, komunikacja światłowodowa - analogowa									
VG4-154-ET00WF	24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 147,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-EC00WF	24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 147,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ET00RF	24VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	12 676,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-EC00RF	24VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	12 676,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ET00PF	24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 528,00 zł	S3	B	PT	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-154-EC00PF	24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 528,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ET00MF	24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 528,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-EC00MF	24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 528,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ET00CF	24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 528,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-EC00CF	24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 528,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ET02WF	230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 528,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-EC02WF	230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 528,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ET02RF	230VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	12 676,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-EC02RF	230VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	12 676,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ET02PF	230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 528,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-EC02PF	230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 528,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ET02MF	230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 914,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-EC02MF	230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 914,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-ET02CF	230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa	P	11 914,00 zł	S3	B	PT	5		50
VG4-154-EC02CF	230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa	P	11 914,00 zł	S3	B	PT	5		50
Moduły kamer modułowych serii VG4									
VG4-MCPU-100	Moduł bazowy (CPU) serii 100	S	358,00 zł	S3	B	CN	5		
VG4-MCPU-200	Moduł bazowy (CPU) serii 200	S	712,00 zł	S3	B	CN	5		
VG4-MCPU-300	Moduł bazowy (CPU) serii 300	S	1 662,00 zł	S3	B	CN	5		
VG4-MCPU-500	Moduł bazowy (CPU) serii 500i	S	3 560,00 zł	S3	B	CN	5		
VG4-MCAM-11	Moduł kamery kolorowej, zoom optyczny 18X	S	3 560,00 zł	S3	B	JP	5		
VG4-MCAM-12	Moduł kamery d/n, zoom optyczny 18X	S	4 511,00 zł	S3	B	JP	5		
VG4-MCAM-13	Moduł kamery d/n, zoom optyczny 26X	S	4 983,00 zł	S3	B	JP	5		
VG4-MCAM-14	Moduł kamery d/n, zoom optyczny 36X	S	8 583,00 zł	S3	B	JP	5		50

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-MCAM-51	Moduł kamery kolorowej serii 100, 2,7-13.5 mm	S	1 780,00 zł	S3	A	PT	16		2
VG4-MCAM-52	Moduł kamery d/n serii 100, 2,7-13.5 mm	S	1 956,00 zł	S3	A	PT	16		2
VG4-MCAM-53	Moduł kamery kolorowej serii 100, 5-50 mm	S	2 080,00 zł	S3	A	PT	16		9
VG4-MCAM-54	Moduł kamery d/n serii 100, 5-50 mm	S	2 316,00 zł	S3	A	PT	16		3
VG4-MHSG-CT	Obudowa sufitowa z kopułką przydymioną	S	1 069,00 zł	S3	B	CN	5		
VG4-MHSG-CC	Obudowa sufitowa z kopułką przezroczystą	S	1 069,00 zł	S3	B	CN	5		
VG4-MHSG-ET	Obudowa zewnętrzna wisząca z kopułką przydymioną	S	1 898,00 zł	S3	B	CN	5		
VG4-MHSG-EC	Obudowa zewnętrzna wisząca z kopułką przezroczystą	S	1 898,00 zł	S3	B	CN	5		
VG4-MHSG-NT	Moduł obudowy ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych, kopułka przydymiona wysokiej rozdzielczości	P	1 305,00 zł	S3	C	US	11		
VG4-MHSG-NC	Moduł obudowy ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych, kopułka przezroczysta wysokiej rozdzielczości	P	1 305,00 zł	S3	C	US	11		
VG4-MHSG-PT	Obudowa wewnętrzna wisząca z kopułką przydymioną	S	6 284,00 zł	S3	B	CN	5		
VG4-MHSG-PC	Obudowa wewnętrzna wisząca z kopułką przezroczystą	S	6 284,00 zł	S3	B	CN	5		
VG4-MTRN-0	Moduł komunikacyjny do kamer serii 100	S	358,00 zł	S3	B	CN	5		
VG4-MTRN-E	Moduł komunikacyjny - Ethernet	P-IP	3 832,00 zł	S3	B	PT	5		
VG4-MTRN-S	Moduł komunikacyjny - analogowy	S	712,00 zł	S3	B	CN	5		
Akcesoria do kamer obrotowych AutoDome									
VG4-A-ARMPATE	Talerz domykający uchwyt montażowy	S	288,00 zł	S3	C	CN	11		
VG4-A-9230	Uchwyt do montażu dachowego kamer Gen4	S	1 188,00 zł	S3	B	CN	5		
VG4-A-9541	Uchwyt montażowy na słupie	S	297,00 zł	S3	A	CN			10
VG4-A-9542	Uchwyt montażowy narożny	S	297,00 zł	S3	A	CN			10
VG4-A-9543	Uchwyt do montażu na rurze do kamer Gen4	S	296,00 zł	S3	A	CN			35
VG4-A-9543N	mocowanie na rurze, ciśn., zewn., białe	S	327,00 zł	S3	C	US	11		
VG4-A-PA0	Wysięgnik ścienny z puszką połączeniową, 24VAC	S	594,00 zł	S3	B	CN	5		
VG4-A-PA0N	24VAC, mocowanie na wysięgniku, ciśn., zewn., białe	S	979,00 zł	S3	C	US	11		
VG4-A-PA0F	Wysięgnik ścienny z puszką połączeniową i modułem światłowodowym, 24VAC	S	3 708,00 zł	S3	B	CN	5		
VG4-A-PA0FN	24VAC, mocowanie na wysięgniku, ciśn., z modułem światłowodowym, zewn., białe	P	5 690,00 zł	S3	C	US	11		
VG4-A-PA2	Wysięgnik ścienny z puszką połączeniową i zasilaczem 230VAC	S	890,00 zł	S3	B	CN	5		
VG4-A-PA2N	230VAC, mocowanie na wysięgniku, ciśn., zewn., białe	P	1 686,00 zł	S3	C	US	11		
VG4-A-PA2F	Wysięgnik ścienny z puszką połączeniową i modułem światłowodowym i zasilaczem 230VAC	S	4 004,00 zł	S3	B	CN	5		
VG4-A-PA2FN	230VAC, mocowanie na wysięgniku, ciśn., z modułem światłowodowym, zewn., białe	P	6 112,00 zł	S3	C	US	11		

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

Typ urządzenia	Opis	Grupa prod.	Cena jedn.	ST	ABC	Kraj	Czas	Pakiety	Krotność
VG4-A-PSU0F	Obudowa zasilacza IP66 z modułem światłowodowym	S	3 708,00 zł	S3	B	CN	5		
VG4-A-PSU1	Zasilacz 120VAC 100W IP66, biały	S	594,00 zł	S3	C	CN	11		
VG4-A-PSU1F	Zasilacz 120VAC 100W IP66 z modułem światłowodowym, biały	S	3 708,00 zł	S3	C	CN	11		
VG4-A-PSU2	Zasilacz 230VAC 100W IP66, biały	S	594,00 zł	S3	B	CN	5		
VG4-A-PSU2F	Zasilacz 230VAC 100W IP66 z modułem światłowodowym, biały	S	3 708,00 zł	S3	B	CN	5		
VG4-MHSG-NT	Moduł obudowy ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych, kopułka przydymiona wysokiej rozdzielczości	P	6 284,00 zł	S3	C	US	11		
VG4-MHSG-NC	Moduł obudowy ciśnieniowej do zastosowań zewnętrznych, kopułka przezroczysta wysokiej rozdzielczości	P	6 284,00 zł	S3	C	US	11		
VG4-SBUB-CCL	Kopułka do montażu sufitowego, przezroczysta	S	296,00 zł	S3	A	US			3
VG4-SBUB-CTI	Kopułka do montażu sufitowego, przydymiona	S	296,00 zł	S3	A	US			3
VG4-SBUB-PCL	Kopułka do montażu zwieszanego, przezroczysta	S	447,00 zł	S3	A	US			
VG4-SBUB-PCL-A	Kopułka do montażu zwieszanego, przezroczysta, AKRYLOWA	S	432,00 zł	S3	A	NL			
VG4-SBUB-PGL-A	Kopułka do montażu zwieszanego, złota, AKRYLOWA	S	1 152,00 zł	S3	C	US	11		
VG4-SBUB-PCH-A	Kopułka do montażu zwieszanego, srebrna, AKRYLOWA	S	1 152,00 zł	S3	C	US	11		
VG4-SBUB-PTI	Kopułka do montażu zwieszanego, przydymiona	S	447,00 zł	S3	A	US			3
VG4-SBUB-PTI-A	Kopułka do montażu zwieszanego, przydymiona, AKRYLOWA	S	432,00 zł	S3	A	NL			
VG4-SBUB-CGL	Kopułka do montażu sufitowego, w kolorze złotym	S	890,00 zł	S3	C	US	30		50
VG4-SBUB-CCH	Kopułka do montażu sufitowego, chromowana	S	890,00 zł	S3	C	US	30		50
VG4-SBUB-PGL	Kopułka do montażu zwieszanego, w kolorze złotym	S	1 188,00 zł	S3	C	US	30		
VG4-SBUB-PCH	Kopułka do montażu zwieszanego, chromowana	S	1 188,00 zł	S3	C	US	30		
VG4-SHTR-XT	Moduł grzałki rozszerzający dolny zakres temperatur pracy do -60°C	P	1 535,00 zł	S3	B	CN	5		