

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4



| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|---|---|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| 01. Zestawy z kamerami serii 200 | | | | | | | | | |
| VG4-211-PTE0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 11 802,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-PTS0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa | S | 6 884,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-PCE0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 11 802,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-PCS0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 6 884,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETE0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 12 569,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETS0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa | S | 7 474,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECE0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 12 569,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECS0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 7 474,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETE0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 13 337,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETS0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa | S | 8 068,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECE0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 13 337,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECS0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 8 068,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-PTE0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 11 421,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-PTS0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa | S | 6 585,00 zł | S3 | B | JP | 7 | | 50 |
| VG4-211-PCE0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 11 421,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-PCS0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 6 585,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETE0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 12 183,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|----------------------|---|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-211-ETS0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa | S | 7 179,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECE0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 12 183,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECS0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 7 179,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETE0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 12 951,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETS0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa | S | 7 773,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECE0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 12 951,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECS0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 7 773,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETE0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 12 951,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETS0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa | S | 7 773,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECE0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 12 951,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECS0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 7 773,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-PTE2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 12 183,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-PTS2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa | S | 7 179,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-PCE2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 12 183,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-PCS2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 7 179,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETE2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 12 951,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETS2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa | S | 7 773,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECE2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 12 951,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECS2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 7 773,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETE2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 14 099,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|---|--|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-211-ETS2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa | S | 8 662,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECE2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 14 099,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECS2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 8 662,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETE2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 12 951,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETS2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa | S | 7 773,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECE2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 12 951,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECS2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 7 773,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETE2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 13 337,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETS2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa | S | 8 068,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECE2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 13 337,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECS2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 8 068,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETE2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 13 337,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETS2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa | S | 8 068,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECE2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 13 337,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECS2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 8 068,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| Zestawy z kamerami serii 200, z modułem światłowodowym | | | | | | | | | |
| VG4-211-PTS0WF | 24VAC, montaż ścienny, wewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa | P | 12 914,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-PCS0WF | 24VAC, montaż ścienny, wewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 12 914,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETS0WF | 24VAC, montaż ścienny, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa | P | 13 681,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECS0WF | 24VAC, montaż ścienny, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 13 681,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-211-ETS0RF | 24VAC, montaż dachowy, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa | P | 15 211,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECS0RF | 24VAC, montaż dachowy, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 211,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETS0PF | 24VAC, montaż na rurze, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa | P | 14 062,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECS0PF | 24VAC, montaż na rurze, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 14 062,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETS0MF | 24VAC, montaż masztowy, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa | P | 14 062,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECS0MF | 24VAC, montaż masztowy, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 14 062,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETS0CF | 24VAC, montaż narożny, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa | P | 14 062,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECS0CF | 24VAC, montaż narożny, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 14 062,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-PTS2WF | 230VAC, montaż ścienny, wewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa | P | 13 295,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-PCS2WF | 230VAC, montaż ścienny, wewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 13 295,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETS2WF | 230VAC, montaż ścienny, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa | P | 14 062,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECS2WF | 230VAC, montaż ścienny, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 14 062,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETS2RF | 230VAC, montaż dachowy, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa | P | 15 211,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECS2RF | 230VAC, montaż dachowy, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 211,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETS2PF | 230VAC, montaż na rurze, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa | P | 14 062,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECS2PF | 230VAC, montaż na rurze, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 14 062,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETS2MF | 230VAC, montaż masztowy, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa | P | 14 443,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECS2MF | 230VAC, montaż masztowy, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 14 443,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ETS2CF | 230VAC, montaż narożny, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przydymiona, transmisja analogowa | P | 14 443,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-211-ECS2CF | 230VAC, montaż narożny, zewn., mod. światłowodowy, seria 200, 18X, kolor, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 14 443,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|---|--|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| Zestawy z kamerami serii 200, o budowa ciśnieniowa | | | | | | | | | |
| VG4-211-NCE | Kamera serii 200, 18X, ciśnieniowa, kolor, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 15 633,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| VG4-211-NCS | Kamera serii 200, 18X, ciśnieniowa, kolor, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 12 721,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| VG4-211-NTE | Kamera serii 200, 18X, ciśnieniowa, kolor, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 15 633,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| VG4-211-NTS | Kamera serii 200, 18X, ciśnieniowa, kolor, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja analogowa | P | 12 721,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| 02. Zestawy z kamerami serii 300 | | | | | | | | | |
| VG4-313-PTE0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 14 867,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-PTS0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 9 256,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-PCE0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 14 867,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-PCS0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 9 256,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETE0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 15 634,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETS0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 9 850,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECE0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 15 634,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECS0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 9 850,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-PTE0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 14 253,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-PTS0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 8 781,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-PCE0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 14 253,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-PCS0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 8 781,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETE0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 15 020,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETS0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 9 375,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECE0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 15 020,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|----------------------|---|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-312-ECS0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 9 375,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETE0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 16 401,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETS0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 10 440,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECE0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 16 401,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECS0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 10 440,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETE0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 15 787,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETS0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 9 969,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECE0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 15 787,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECS0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 9 969,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-PTE0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 14 485,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-PTS0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 8 957,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-PCE0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 14 485,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-PCS0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 8 957,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETE0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 15 252,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETS0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 9 551,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECE0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 15 252,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECS0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 9 551,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-PTE0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 13 871,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-PTS0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 8 486,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-PCE0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 13 871,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|----------------------|---|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-312-PCS0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 8 486,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETE0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 14 639,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETS0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 9 076,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECE0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 14 639,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECS0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 9 076,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETE0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 16 015,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETS0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 10 145,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECE0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 16 015,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECS0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 10 145,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETE0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 15 401,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETS0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 9 670,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECE0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 15 401,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECS0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 9 670,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETE0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 16 015,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETS0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 10 145,00 zł | C | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECE0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 16 015,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECS0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 10 145,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETE0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 15 401,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETS0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 9 670,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECE0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 15 401,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|----------------------|---|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-312-ECS0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 9 670,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-PTE2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 15 252,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-PTS2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 9 551,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-PCE2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 15 252,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-PCS2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 9 551,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETE2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 16 015,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETS2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 10 145,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECE2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 16 015,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECS2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 10 145,00 zł | S3 | B | JP | 7 | | 50 |
| VG4-312-PTE2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 14 639,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-PTS2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 9 076,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-PCE2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 14 639,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-PCS2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 9 076,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETE2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 15 401,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETS2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 9 670,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECE2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 15 401,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECS2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 9 670,00 zł | S3 | B | JP | 7 | | 50 |
| VG4-313-ETE2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 17 168,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETS2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 11 034,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECE2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 17 168,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|----------------------|--|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-313-ECS2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 11 034,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETE2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 16 554,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETS2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 10 559,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECE2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 16 554,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECS2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 10 559,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETE2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 16 015,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETS2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 10 145,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECE2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 16 015,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECS2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 10 145,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETE2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 15 401,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETS2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 9 670,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECE2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 15 401,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECS2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 9 670,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETE2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 16 401,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETS2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 10 440,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECE2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 16 401,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECS2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 10 440,00 zł | S3 | B | JP | 7 | | 50 |
| VG4-312-ETE2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 15 787,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETS2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 9 969,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECE2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 15 787,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|---|---|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-312-ECS2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 9 969,00 zł | S3 | B | JP | 7 | | 50 |
| VG4-313-ETE2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 16 401,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETS2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 10 440,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECE2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 16 401,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECS2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 10 440,00 zł | S3 | A | JP | 7 | | 50 |
| VG4-312-ETE2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 15 787,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETS2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 9 969,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECE2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 15 787,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECS2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 9 969,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| Zestawy z kamerami serii 300, z modułem światłowodowym | | | | | | | | | |
| VG4-313-PTS0WF | 24VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 15 978,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-PCS0WF | 24VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 978,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETS0WF | 24VAC, montaż ścienny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 16 745,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECS0WF | 24VAC, montaż ścienny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 16 745,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-PTS0WF | 24VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 15 364,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-PCS0WF | 24VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 364,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETS0WF | 24VAC, montaż ścienny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 16 131,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECS0WF | 24VAC, montaż ścienny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 16 131,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETS0RF | 24VAC, montaż dachowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 18 275,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECS0RF | 24VAC, montaż dachowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 18 275,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-312-ETS0RF | 24VAC, montaż dachowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 17 666,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECS0RF | 24VAC, montaż dachowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 17 666,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETS0PF | 24VAC, montaż na rurze, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przyciemniana, transmisja analogowa | P | 17 126,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECS0PF | 24VAC, montaż na rurze, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 17 126,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETS0PF | 24VAC, montaż na rurze, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przyciemniana, transmisja analogowa | P | 16 513,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECS0PF | 24VAC, montaż na rurze, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 16 513,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETS0MF | 24VAC, montaż masztowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 17 126,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECS0MF | 24VAC, montaż masztowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 17 126,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETS0MF | 24VAC, montaż masztowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 16 513,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECS0MF | 24VAC, montaż masztowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 16 513,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETS0CF | 24VAC, montaż narożny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 17 126,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECS0CF | 24VAC, montaż narożny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 17 126,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETS0CF | 24VAC, montaż narożny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 16 513,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECS0CF | 24VAC, montaż narożny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 16 513,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-PTS2WF | 230VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 16 359,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-PCS2WF | 230VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 16 359,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETS2WF | 230VAC, montaż ścienny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 17 126,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECS2WF | 230VAC, montaż ścienny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 17 126,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-PTS2WF | 230VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 15 750,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-PCS2WF | 230VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 750,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|---|---|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-312-ETS2WF | 230VAC, montaż ścienny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 16 513,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECS2WF | 230VAC, montaż ścienny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 16 513,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETS2RF | 230VAC, montaż dachowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 18 275,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECS2RF | 230VAC, montaż dachowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 18 275,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETS2RF | 230VAC, montaż dachowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 17 666,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECS2RF | 230VAC, montaż dachowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 17 666,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETS2PF | 230VAC, montaż na rurze, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przyciemniana, transmisja analogowa | P | 17 126,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECS2PF | 230VAC, montaż na rurze, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 17 126,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETS2PF | 230VAC, montaż na rurze, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przyciemniana, transmisja analogowa | P | 16 513,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECS2PF | 230VAC, montaż na rurze, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 16 513,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETS2MF | 230VAC, montaż masztowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 17 512,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECS2MF | 230VAC, montaż masztowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 17 512,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETS2MF | 230VAC, montaż masztowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 16 899,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECS2MF | 230VAC, montaż masztowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 16 899,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ETS2CF | 230VAC, montaż narożny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 17 512,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-313-ECS2CF | 230VAC, montaż narożny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 17 512,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ETS2CF | 230VAC, montaż narożny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 16 899,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-312-ECS2CF | 230VAC, montaż narożny, zewn., moduł światłowodowy, seria 300, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 16 899,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| Zestawy z kamerami serii 300, o budowa ciśnieniowa | | | | | | | | | |
| VG4-312-NCE | Kamera serii 300, 18X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 18 086,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|---|--|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-312-NCS | Kamera serii 300, 18X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 174,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| VG4-312-NTE | Kamera serii 300, 18X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 18 086,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| VG4-312-NTS | Kamera serii 300, 18X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja analogowa | P | 15 174,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| VG4-313-NCE | Kamera serii 300, 26X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 18 699,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| VG4-313-NCS | Kamera serii 300, 26X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 787,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| VG4-313-NTE | Kamera serii 300, 26X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 18 699,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| VG4-313-NTS | Kamera serii 300, 26X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja analogowa | P | 15 787,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| VG4-314-NCE | Kamera serii 300, 36X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 20 844,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| VG4-314-NCS | Kamera serii 300, 36X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 17 932,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| VG4-314-NTE | Kamera serii 300, 36X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 20 844,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| VG4-314-NTS | Kamera serii 300, 36X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja analogowa | P | 17 932,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| 03. Zestawy z kamerami serii 500 | | | | | | | | | |
| VG4-513-PCE0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 17 317,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-PCS0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 14 406,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-PTE0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 17 317,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-PTS0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 14 406,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-PCE2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 17 703,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-PCS2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 14 792,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-PTE2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 17 703,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-PTS2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 14 792,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-513-PCE0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 16 936,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-PCS0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 14 025,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-PTE0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 16 936,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-PTS0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 14 025,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-PCS0WF | 24VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 18 428,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-PTS0WF | 24VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 18 428,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-PCS2WF | 230VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 18 814,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-PTS2WF | 230VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 18 814,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-PCE0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 16 708,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-PCS0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 13 792,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-PTE0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 16 708,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-PTS0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 13 792,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-PCE2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 17 089,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-PCS2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 14 178,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-PTE2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 17 089,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-PTS2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 14 178,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-PCE0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 500, 18X d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 16 322,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-PCS0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 500, 18X d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 13 411,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-PTE0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 500, 18X d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 16 322,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-PTS0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 500, 18X d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 13 411,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|----------------------|---|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-513-ECE0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 18 084,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECS0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 173,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETE0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 18 084,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETS0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 15 173,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECE2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 18 470,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECS2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 555,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETE2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 18 470,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETS2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 15 555,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECE0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 26X d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 18 470,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECS0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 26X d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 555,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETE0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 26X d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 18 470,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETS0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 26X d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 15 555,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECE2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 26X d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 18 852,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECS2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 26X d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 941,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETE2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 26X d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 18 852,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETS2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 26X d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 15 941,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECE0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 18 470,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECS0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 555,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETE0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 18 470,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETS0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 15 555,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|----------------------|--|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-513-ECE2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 18 852,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECS2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 941,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETE2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 18 852,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETS2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 15 941,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECE0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 18 852,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECS0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 941,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETE0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 18 852,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETS0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 15 941,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECE2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 19 619,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECS2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 16 708,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETE2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 19 619,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETS2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 16 708,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECE0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 17 703,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECS0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 14 792,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETE0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 17 703,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETS0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 14 792,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECE2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 18 470,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECS2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 555,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETE2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 18 470,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETS2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 15 555,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|----------------------|---|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-512-ECE0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 17 471,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECS0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 14 560,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETE0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 17 471,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETS0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 14 560,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECE2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 17 856,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECS2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 14 946,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETE2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 17 856,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETS2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 14 946,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECE0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 18X d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 17 856,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECS0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 18X d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 14 946,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETE0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 18X d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 17 856,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETS0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 18X d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 14 946,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECE2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 18X d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 18 238,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECS2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 18X d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 327,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETE2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 18X d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 18 238,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETS2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 18X d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 15 327,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECE0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 17 856,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECS0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 14 946,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETE0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 17 856,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETS0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 14 946,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|----------------------|--|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-512-ECE2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 18 238,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECS2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 327,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETE2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 18 238,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETS2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 15 327,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECE0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 18 238,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECS0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 327,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETE0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 18 238,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETS0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 15 327,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECE2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 19 005,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECS2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 16 094,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETE2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 19 005,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETS2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 16 094,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECE0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 17 089,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECS0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 14 178,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETE0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 17 089,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETS0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 14 178,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECE2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 17 856,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECS2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 14 946,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETE2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 17 856,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETS2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 14 946,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|---|--|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| Zestawy z kamerami serii 500, z modułem światłowodowym | | | | | | | | | |
| VG4-512-PCS0WF | 24VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 17 819,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-PTS0WF | 24VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 17 819,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-PCS2WF | 230VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 18 201,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-PTS2WF | 230VAC, montaż ścienny, wewn., moduł światłowodowy, seria 500, 18X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 18 201,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECS0WF | 24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, analogowa | P | 18 582,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETS0WF | 24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przydymiona, analogowa | P | 18 582,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECS2WF | 230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, analogowa | P | 18 968,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETS2WF | 230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przydymiona, analogowa | P | 18 968,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECS0MF | 24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, analogowa | P | 18 968,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETS0MF | 24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przydymiona, analogowa | P | 18 968,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECS2MF | 230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, analogowa | P | 19 349,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETS2MF | 230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przydymiona, analogowa | P | 19 349,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECS0CF | 24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, analogowa | P | 18 968,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETS0CF | 24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przydymiona, analogowa | P | 18 968,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECS2CF | 230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, analogowa | P | 19 349,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETS2CF | 230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przydymiona, analogowa | P | 19 349,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECS0RF | 24VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, analogowa | P | 20 116,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETS0RF | 24VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przydymiona, analogowa | P | 20 116,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECS2RF | 230VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, analogowa | P | 20 116,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-512-ETS2RF | 230VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przydymiona, analogowa | P | 20 116,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECS0PF | 24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, analogowa | P | 18 968,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETS0PF | 24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przydymiona, analogowa | P | 18 968,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ECS2PF | 230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przezroczysta, analogowa | P | 18 968,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-512-ETS2PF | 230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 18X, d/n, przydymiona, analogowa | P | 18 968,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECS0WF | 24VAC, montaż ścienny, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 19 196,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETS0WF | 24VAC, montaż ścienny, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 19 196,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECS2WF | 230VAC, montaż ścienny, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 19 582,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETS2WF | 230VAC, montaż ścienny, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 19 582,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECS0MF | 24VAC, montaż masztowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 19 582,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETS0MF | 24VAC, montaż masztowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 19 582,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECS2MF | 230VAC, montaż masztowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 19 963,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETS2MF | 230VAC, montaż masztowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 19 963,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECS0CF | 24VAC, montaż narożny, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 19 582,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETS0CF | 24VAC, montaż narożny, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 19 582,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECS2CF | 230VAC, montaż narożny, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 19 963,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETS2CF | 230VAC, montaż narożny, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 19 963,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECS0RF | 24VAC, montaż dachowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 20 730,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETS0RF | 24VAC, montaż dachowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 20 730,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECS2RF | 230VAC, montaż dachowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 20 730,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|--|---|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-513-ETS2RF | 230VAC, montaż dachowy, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 20 730,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECS0PF | 24VAC, montaż na rurze, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 19 582,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETS0PF | 24VAC, montaż na rurze, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 19 582,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ECS2PF | 230VAC, montaż na rurze, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 19 582,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-513-ETS2PF | 230VAC, montaż na rurze, zewn., moduł światłowodowy, seria 500, 26X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 19 582,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| Zestawy z kamerami serii 500, obudowa ciśnieniowa | | | | | | | | | |
| VG4-512-NCE | Kamera serii 500, 18X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 20 538,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| VG4-512-NCS | Kamera serii 500, 18X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 17 626,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| VG4-512-NTE | Kamera serii 500, 18X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 20 538,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| VG4-512-NTS | Kamera serii 500, 18X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja analogowa | P | 17 626,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| VG4-513-NCE | Kamera serii 500, 26X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 21 151,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| VG4-513-NCS | Kamera serii 500, 26X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 18 239,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| VG4-513-NTE | Kamera serii 500, 26X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 21 151,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| VG4-513-NTS | Kamera serii 500, 26X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja analogowa | P | 18 239,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| VG4-514-NCE | Kamera serii 500, 36X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 23 297,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| VG4-514-NCS | Kamera serii 500, 36X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 20 385,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| VG4-514-NTE | Kamera serii 500, 36X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 23 297,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| VG4-514-NTS | Kamera serii 500, 36X, ciśnieniowa, d/n, zewn., wisząca, przydymiona, transmisja analogowa | P | 20 385,00 zł | S3 | C | JP | 11 | | 50 |
| Kamery AutoDome z zoomem optycznym 36X | | | | | | | | | |
| VG4-314-CCE | Kamera serii 300, 36X, d/n, wewn., montaż sufitowy, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 15 941,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-CCS | Kamera serii 300, 36X, d/n, wewn., montaż sufitowy, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 13 030,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|-----------------------|---|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-314-CTE | Kamera serii 300, 36X, d/n, wewn., montaż sufitowy, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 15 941,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-CTS | Kamera serii 300, 36X, d/n, wewn., montaż sufitowy, przydymiona, transmisja analogowa | P | 13 030,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ECE | Kamera serii 300, 36X, d/n, zewn., przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 17 015,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ECE0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 18 163,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ECE0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 18 163,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ECE0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 17 396,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ECE0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 17 777,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ECE2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 18 545,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ECE2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 18 545,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ECE2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 18 163,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ECE2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 18 163,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ECS | Kamera serii 300, 36X, d/n, zewn., przezroczysta, transmisja analogowa | P | 14 099,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ECS0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 252,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ECS0CF | 24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 19 275,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ECS0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 252,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ECS0MF | 24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 19 275,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ECS0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 14 485,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ECS0PF | 24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 19 275,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ECS0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 14 867,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ECS0WF | 24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 18 889,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-314-ECS2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 634,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ECS2CF | 230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 19 656,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ECS2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 634,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ECS2MF | 230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 19 656,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ECS2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 252,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ECS2PF | 230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 19 275,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ECS2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 252,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ECS2WF | 230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 19 275,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ETE | Kamera serii 300, 36X, d/n, zewn., przydymiona, transmisja IP | P-IP | 17 015,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ETE0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 18 163,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ETE0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 18 163,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ETE0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 17 396,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ETE0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 17 777,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ETE2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 18 545,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ETE2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 18 545,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ETE2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 18 163,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ETE2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 18 163,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ETS | Kamera serii 300, 36X, d/n, zewn., przydymiona, transmisja analogowa | P | 14 099,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ETS0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 15 252,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ETS0CF | 24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 19 275,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-314-ETS0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 15 252,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ETS0MF | 24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 19 275,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ETS0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 14 485,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ETS0PF | 24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 19 275,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ETS0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 14 867,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ETS0WF | 24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 18 889,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ETS2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 15 634,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ETS2CF | 230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 19 656,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ETS2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 15 634,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ETS2MF | 230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 19 656,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ETS2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 15 252,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ETS2PF | 230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 19 275,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ETS2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 15 252,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-ETS2WF | 230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 19 275,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-PCE | Kamera serii 300, 36X, d/n, wewn., przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 16 248,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-PCE0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 16 629,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-PCE0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 17 015,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-PCE2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 17 396,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-PCS | Kamera serii 300, 36X, d/n, wewn., przezroczysta, transmisja analogowa | P | 13 337,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-PCS0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 13 718,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|-----------------------|---|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-314-PCS0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 14 099,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-PCS0WF | 24VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 18 126,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-PCS2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 14 485,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-PCS2WF | 230VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 18 507,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-PTE | Kamera serii 300, 36X, d/n, wewn., przydymiona, transmisja IP | P-IP | 16 248,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-PTE0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 16 629,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-PTE0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 17 015,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-PTE2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 17 396,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-PTS | Kamera serii 300, 36X, d/n, wewn., przydymiona, transmisja analogowa | P | 13 337,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-PTS0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 13 718,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-PTS0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 14 099,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-PTS0WF | 24VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 18 126,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-PTS2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 14 485,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-314-PTS2WF | 230VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 300, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 18 507,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-CCE | Kamera serii 500, 36X, d/n, wewn., montaż sufitowy, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 18 391,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-CCS | Kamera serii 500, 36X, d/n, wewn., montaż sufitowy, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 480,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-CTE | Kamera serii 500, 36X, d/n, wewn., montaż sufitowy, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 18 391,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-CTS | Kamera serii 500, 36X, d/n, wewn., montaż sufitowy, przydymiona, transmisja analogowa | P | 15 480,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ECE | Kamera serii 500, 36X, d/n, zewn., przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 19 465,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ECE0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 20 614,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ECE0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 20 614,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-514-ECE0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 19 847,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ECE0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 20 233,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ECE2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 21 000,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ECE2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 21 000,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ECE2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 20 614,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ECE2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 20 614,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ECS | Kamera serii 500, 36X, d/n, zewn., przezroczysta, transmisja analogowa | P | 16 554,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ECS0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 19 847,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ECS0CF | 24VAC, montaż narożny, zewn., z modulem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 21 725,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ECS0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 17 703,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ECS0MF | 24VAC, montaż masztowy, zewn., z modulem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 21 725,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ECS0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 16 936,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ECS0PF | 24VAC, montaż na rurze, zewn., z modulem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 21 725,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ECS0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 17 317,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ECS0WF | 24VAC, montaż ścienny, zewn., z modulem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 21 344,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ECS2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 18 084,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ECS2CF | 230VAC, montaż narożny, zewn., z modulem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 22 107,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ECS2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 18 084,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ECS2MF | 230VAC, montaż masztowy, zewn., z modulem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 22 107,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ECS2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 17 703,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-514-ECS2PF | 230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 21 725,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ECS2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 17 703,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ECS2WF | 230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 21 725,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ETE | Kamera serii 500, 36X, d/n, zewn., przydymiona, transmisja IP | P-IP | 19 465,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ETE0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 20 614,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ETE0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 20 614,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ETE0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 19 847,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ETE0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 20 233,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ETE2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 21 000,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ETE2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 21 000,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ETE2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 20 614,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ETE2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 20 614,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ETS | Kamera serii 500, 36X, d/n, zewn., przydymiona, transmisja analogowa | P | 16 554,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ETS0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 17 703,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ETS0CF | 24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 21 725,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ETS0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 17 703,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ETS0MF | 24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 21 725,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ETS0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 16 936,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ETS0PF | 24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 21 725,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ETS0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 17 317,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|-----------------------|---|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-514-ETS0WF | 24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 21 344,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ETS2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 18 084,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ETS2CF | 230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 22 107,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ETS2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 18 084,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ETS2MF | 230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 22 107,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ETS2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 17 703,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ETS2PF | 230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 21 725,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ETS2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 17 703,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-ETS2WF | 230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 21 725,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-PCE | Kamera serii 500, 36X, d/n, wewn., przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 18 698,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-PCE0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 19 084,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-PCE0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 19 465,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-PCE2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 19 847,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-PCS | Kamera serii 500, 36X, d/n, wewn., przezroczysta, transmisja analogowa | P | 15 787,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-PCS0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 16 169,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-PCS0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 16 554,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-PCS0WF | 24VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 20 577,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-PCS2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 16 936,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-PCS2WF | 230VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 20 958,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-PTE | Kamera serii 500, 36X, d/n, wewn., przydymiona, transmisja IP | P-IP | 18 698,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-PTE0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 19 084,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|--|---|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-514-PTE0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 19 465,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-PTE2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 19 847,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-PTS | Kamera serii 500, 36X, d/n, wewn., przydymiona, transmisja analogowa | P | 12 222,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-PTS0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 16 169,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-PTS0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 16 554,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-PTS0WF | 24VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 20 577,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-PTS2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 16 936,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| VG4-514-PTS2WF | 230VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 500, 36X, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 20 958,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |
| 04. Kamery serii 100, obudowa AutoDome, kamera stałopozycyjna | | | | | | | | | |
| VG4-154-PTE | Kamera serii 100, 5-50 mm, d/n, wewn., przydymiona, transmisja IP | P-IP | 8 961,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-PT0 | Kamera serii 100, 5-50 mm, d/n, wewn., przydymiona, transmisja analogowa | S | 4 328,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-PCE | Kamera serii 100, 5-50 mm, d/n, wewn., przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 8 961,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-PC0 | Kamera serii 100, 5-50 mm, d/n, wewn., przezroczysta, transmisja analogowa | S | 4 328,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ETE | Kamera serii 100, 5-50 mm, d/n, zewn., przydymiona, transmisja IP | P-IP | 9 728,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ET0 | Kamera serii 100, 5-50 mm, d/n, zewn., przydymiona, transmisja analogowa | S | 4 922,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ECE | Kamera serii 100, 5-50 mm, d/n, zewn., przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 9 728,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-EC0 | Kamera serii 100, 5-50 mm, d/n, zewn., przezroczysta, transmisja analogowa | S | 4 922,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-CTE | Kamera serii 100, 5-50 mm, d/n, montaż sufitowy, wewn., przydymiona, transmisja IP | P-IP | 8 654,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-CT0 | Kamera serii 100, 5-50 mm, d/n, montaż sufitowy, wewn., przydymiona, transmisja analogowa | S | 4 090,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-CCE | Kamera serii 100, 5-50 mm, d/n, montaż sufitowy, wewn., przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 8 654,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-CC0 | Kamera serii 100, 5-50 mm, d/n, montaż sufitowy, wewn., przezroczysta, transmisja analogowa | S | 4 090,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-PTE | Kamera serii 100, 5-50 mm, kolorowa, wewn., przydymiona, transmisja IP | P-IP | 8 654,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|--------------------|--|-------------|--------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-153-PT0 | Kamera serii 100, 5-50 mm, kolorowa, wewn., przydymiona, transmisja analogowa | S | 4 090,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-PCE | Kamera serii 100, 5-50 mm, kolorowa, wewn., przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 8 654,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-PC0 | Kamera serii 100, 5-50 mm, kolorowa, wewn., przezroczysta, transmisja analogowa | S | 4 090,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ETE | Kamera serii 100, 5-50 mm, kolorowa, zewn., przydymiona, transmisja IP | P-IP | 9 421,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ET0 | Kamera serii 100, 5-50 mm, kolorowa, zewn., przydymiona, transmisja analogowa | S | 4 684,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ECE | Kamera serii 100, 5-50 mm, kolorowa, zewn., przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 9 421,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-EC0 | Kamera serii 100, 5-50 mm, kolorowa, zewn., przezroczysta, transmisja analogowa | S | 4 684,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-CTE | Kamera serii 100, 5-50 mm, kolorowa, montaż sufitowy, wewn., przydymiona, transmisja IP | P-IP | 8 347,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-CT0 | Kamera serii 100, 5-50 mm, kolorowa, montaż sufitowy, wewn., przydymiona, transmisja analogowa | S | 3 852,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-CCE | Kamera serii 100, 5-50 mm, kolorowa, montaż sufitowy, wewn., przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 8 347,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-CC0 | Kamera serii 100, 5-50 mm, kolorowa, montaż sufitowy, wewn., przezroczysta, transmisja analogowa | S | 3 852,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-PTE | Kamera serii 100, 2.7-13 mm, d/n, wewn., przydymiona, transmisja IP | P-IP | 8 501,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-PT0 | Kamera serii 100, 2.7-13 mm, d/n, wewn., przydymiona, transmisja analogowa | S | 3 971,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-PCE | Kamera serii 100, 2.7-13 mm, d/n, wewn., przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 8 501,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-PC0 | Kamera serii 100, 2.7-13 mm, d/n, wewn., przezroczysta, transmisja analogowa | S | 3 971,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ETE | Kamera serii 100, 2.7-13 mm, d/n, zewn., przydymiona, transmisja IP | P-IP | 9 268,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ET0 | Kamera serii 100, 2.7-13 mm, d/n, zewn., przydymiona, transmisja analogowa | S | 4 565,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ECE | Kamera serii 100, 2.7-13 mm, d/n, zewn., przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 9 268,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-EC0 | Kamera serii 100, 2.7-13 mm, d/n, zewn., przezroczysta, transmisja analogowa | S | 4 565,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-CTE | Kamera serii 100, 2.7-13 mm, d/n, montaż sufitowy, wewn., przydymiona, transmisja IP | P-IP | 8 194,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|---|--|-------------|--------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-152-CT0 | Kamera serii 100, 2.7-13 mm, d/n, montaż sufitowy, wewn., przydymiona, transmisja analogowa | S | 3 734,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-CCE | Kamera serii 100, 2.7-13 mm, d/n, montaż sufitowy, wewn., przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 8 194,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-CC0 | Kamera serii 100, 2.7-13 mm, d/n, montaż sufitowy, wewn., przezroczysta, transmisja analogowa | S | 3 734,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-PTE | Kamera serii 100, 2.7-13 mm, kolorowa, wewn., przydymiona, transmisja IP | P-IP | 8 273,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-PT0 | Kamera serii 100, 2.7-13 mm, kolorowa, wewn., przydymiona, transmisja analogowa | S | 3 795,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-PCE | Kamera serii 100, 2.7-13 mm, kolorowa, wewn., przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 8 273,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-PC0 | Kamera serii 100, 2.7-13 mm, kolorowa, wewn., przezroczysta, transmisja analogowa | S | 3 795,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ETE | Kamera serii 100, 2.7-13 mm, kolorowa, zewn., przydymiona, transmisja IP | P-IP | 9 040,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ET0 | Kamera serii 100, 2.7-13 mm, kolorowa, zewn., przydymiona, transmisja analogowa | S | 4 389,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ECE | Kamera serii 100, 2.7-13 mm, kolorowa, zewn., przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 9 040,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-EC0 | Kamera serii 100, 2.7-13 mm, kolorowa, zewn., przezroczysta, transmisja analogowa | S | 4 389,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-CTE | Kamera serii 100, 2.7-13 mm, kolorowa, montaż sufitowy, wewn., przydymiona, transmisja IP | P-IP | 7 971,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-CT0 | Kamera serii 100, 2.7-13 mm, kolorowa, montaż sufitowy, wewn., przydymiona, transmisja analogowa | S | 3 557,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-CCE | Kamera serii 100, 2.7-13 mm, kolorowa, montaż sufitowy, wewn., przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 7 971,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-CC0 | Kamera serii 100, 2.7-13 mm, kolorowa, montaż sufitowy, wewn., przezroczysta, transmisja analogowa | S | 3 557,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| Zestawy kamer kolorowych serii 100, montaż zwieszany, wewnętrzne, obiektyw 2.7-13 mm | | | | | | | | | |
| VG4-151-PTE0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 9 040,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-PT00W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 4 389,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-PCE0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 9 040,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-PC00W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 4 389,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|---------------------|----|---|----|---|--|----|
| VG4-151-PTE0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 8 659,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-PT00P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 4 094,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-PCE0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 8 659,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-PC00P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 4 094,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-PTE2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 9 426,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-PT02W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 4 688,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-PCE2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 9 426,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-PC02W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 4 688,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| Zestawy kamer serii 100, montaż zwieszany, wewnętrzne, obiektyw 2.7-13 mm, komunikacja światłowodowa - analogowa | | | | | | | | | |
| VG4-151-PT00WF | 24VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | P | 9 691,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-PC00WF | 24VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 9 691,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-PT02WF | 230VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | P | 10 077,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-PC02WF | 230VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 10 077,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| Zestawy kamer kolorowych serii 100, montaż zwieszany, wewnętrzne, obiektyw 5-50 mm | | | | | | | | | |
| VG4-153-PTE0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 9 421,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-PT00W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 4 684,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-PCE0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 9 421,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-PC00W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 4 684,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-PTE0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 9 040,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-PT00P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 4 385,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|--|--|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-153-PCE0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 9 040,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-PC00P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 4 385,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-PTE2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 9 803,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-PT02W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 4 979,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-PCE2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 9 803,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-PC02W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 4 979,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| Zestawy kamer kolorowych serii 100, montaż zwieszany, wewnętrzne, obiektyw 5-50 mm, komunikacja światłowodowa - analogowa | | | | | | | | | |
| VG4-153-PT00WF | 24VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | P | 10 072,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-PC00WF | 24VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 10 072,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-PT02WF | 230VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | P | 10 454,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-PC02WF | 230VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 10 454,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| Zestawy kamer Dzieńno/Nocnych serii 100, montaż zwieszany, wewnętrzne, obiektyw 2.7-12 mm | | | | | | | | | |
| VG4-152-PTE0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 9 268,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-PT00W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 4 565,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-PCE0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 9 268,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-PC00W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 4 565,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-PTE0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 8 887,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-PT00P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 4 270,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-PCE0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 8 887,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-PC00P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 4 270,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-PTE2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 9 649,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|---|---|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-152-PT02W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 4 860,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-PCE2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 9 649,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-PC02W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 4 860,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| Zestawy kamer Dzieńno/Nocnych serii 100, montaż zwieszany, wewnętrzne, obiektyw 2.7-12 mm, komunikacja światłowodowa - analogowa | | | | | | | | | |
| VG4-152-PT00WF | 24VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 9 919,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-PC00WF | 24VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 9 919,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-PT02WF | 230VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 10 305,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-PC02WF | 230VAC, montaż ścienny, wewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 10 305,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| Zestawy kamer Dzieńno/Nocnych serii 100, montaż zwieszany, wewnętrzne, obiektyw 5-50 mm | | | | | | | | | |
| VG4-154-PTE0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 9 728,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-PT00W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 4 922,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-PCE0W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 9 728,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-PC00W | 24VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 4 922,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-PTE0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 9 347,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-PT00P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 4 623,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-PCE0P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 9 347,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-PC00P | 24VAC, montaż na rurze, wewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 4 623,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-PTE2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 110,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-PT02W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 217,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-PCE2W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 110,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-PC02W | 230VAC, montaż ścienny, wewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 217,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|---|---|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| Zestawy kamer Dzieńno/Nocnych serii 100, montaż zwieszany, wewnętrzne, obiektyw 5-50 mm, komunikacja światłowodowa - analogowa | | | | | | | | | |
| VG4-154-PT00WF | 24VAC, montaż ścienny, wewn., z modulem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 10 379,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-PC00WF | 24VAC, montaż ścienny, wewn., z modulem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 10 379,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-PT02WF | 230VAC, montaż ścienny, wewn., z modulem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 10 761,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-PC02WF | 230VAC, montaż ścienny, wewn., z modulem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 10 761,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| Zestawy kamer kolorowych serii 100, montaż zwieszany, zewnętrzne, obiektyw 2.7-13 mm | | | | | | | | | |
| VG4-151-ETE0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 9 807,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ET00W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 4 983,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ECE0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 9 807,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-EC00W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 4 983,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ETE0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 575,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ET00R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 577,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ECE0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 575,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-EC00R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 577,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ETE0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 9 426,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ET00P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 4 688,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ECE0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 9 426,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-EC00P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 4 688,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ETE0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 189,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ET00M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 278,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ECE0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 189,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|----------------------|---|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-151-EC00M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 278,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ETE0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 189,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ET00C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 278,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ECE0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 189,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-EC00C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 278,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ETE2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 189,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ET02W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 278,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ECE2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 189,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-EC02W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 278,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ETE2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 11 342,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ET02R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 6 171,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ECE2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 11 342,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-EC02R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 6 171,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ETE2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 189,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ET02P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 278,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ECE2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 189,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-EC02P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 278,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ETE2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 575,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ET02M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 577,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ECE2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 575,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|--|--|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-151-EC02M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 577,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ETE2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 575,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ET02C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 577,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ECE2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 575,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-EC02C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 577,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| Zestawy kamer kolorowych serii 100, montaż zwieszany, zewnętrzne, obiektyw 2.7-13 mm, komunikacja światłowodowa - analogowa | | | | | | | | | |
| VG4-151-ET00WF | 24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | P | 10 458,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-EC00WF | 24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 10 458,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ET00RF | 24VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 993,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-EC00RF | 24VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 993,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ET00PF | 24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | P | 10 844,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-EC00PF | 24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 10 844,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ET00MF | 24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | P | 10 844,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-EC00MF | 24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 10 844,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ET00CF | 24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | P | 10 844,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-EC00CF | 24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 10 844,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ET02WF | 230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | P | 10 844,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-EC02WF | 230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 10 844,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ET02RF | 230VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 993,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|---|---|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-151-EC02RF | 230VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 993,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ET02PF | 230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | P | 10 844,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-EC02PF | 230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 10 844,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ET02MF | 230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 226,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-EC02MF | 230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 226,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-ET02CF | 230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 226,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-151-EC02CF | 230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 226,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| Zestawy kamer kolorowych serii 100, montaż zwieszany, zewnętrzne, obiektyw 5-50 mm | | | | | | | | | |
| VG4-153-ETE0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 189,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ET00W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 278,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ECE0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 189,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-EC00W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 278,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ETE0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 956,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ET00R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 868,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ECE0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 956,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-EC00R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 868,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ETE0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 9 803,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ET00P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 4 979,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|----------------------|--|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-153-ECE0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 9 803,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-EC00P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 4 979,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ETE0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 570,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ET00M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 573,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ECE0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 570,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-EC00M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 573,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ETE0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 570,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ET00C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 573,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ECE0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 570,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-EC00C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 573,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ETE2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 570,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ET02W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 573,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ECE2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 570,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-EC02W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 573,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ETE2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 11 718,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ET02R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 6 462,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ECE2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 11 718,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-EC02R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 6 462,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ETE2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 570,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ET02P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 573,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|--|--|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-153-ECE2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 570,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-EC02P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 573,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ETE2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 956,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ET02M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 868,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ECE2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 956,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-EC02M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 868,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ETE2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 956,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ET02C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 868,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ECE2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 956,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-EC02C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 868,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| Zestawy kamer kolorowych serii 100, montaż zwieszany, zewnętrzne, obiektyw 5-50 mm, komunikacja światłowodowa - analogowa | | | | | | | | | |
| VG4-153-ET00WF | 24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | P | 10 840,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-EC00WF | 24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 10 840,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ET00RF | 24VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | P | 12 369,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-EC00RF | 24VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 12 369,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ET00PF | 24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 221,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-EC00PF | 24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 221,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ET00MF | 24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 221,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-EC00MF | 24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 221,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ET00CF | 24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 221,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|---|---|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-153-EC00CF | 24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 221,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ET02WF | 230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 221,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-EC02WF | 230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 221,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ET02RF | 230VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | P | 12 369,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-EC02RF | 230VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 12 369,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ET02PF | 230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 221,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-EC02PF | 230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 221,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ET02MF | 230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 607,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-EC02MF | 230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 607,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-ET02CF | 230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 607,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-153-EC02CF | 230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, kolorowa, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 607,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| Zestawy kamer Dzieńno/Nocnych serii 100, montaż zwieszany, zewnętrzne, obiektyw 2.7-13mm | | | | | | | | | |
| VG4-152-ETE0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 035,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ET00W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 159,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ECE0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 035,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-EC00W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 159,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ETE0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 802,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ET00R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 753,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ECE0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 802,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-EC00R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 753,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|----------------------|---|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-152-ETE0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 9 649,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ET00P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 4 860,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ECE0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 9 649,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-EC00P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 4 860,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ETE0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 416,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ET00M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 454,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ECE0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 416,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-EC00M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 454,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ETE0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 416,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ET00C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 454,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ECE0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 416,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-EC00C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 454,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ETE2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 416,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ET02W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 454,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ECE2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 416,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-EC02W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 454,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ETE2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 11 565,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ET02R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 6 344,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ECE2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 11 565,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-EC02R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 6 344,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|--|---|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-152-ETE2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 416,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ET02P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 454,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ECE2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 416,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-EC02P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 454,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ETE2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 802,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ET02M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 753,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ECE2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 802,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-EC02M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 753,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ETE2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 802,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ET02C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 753,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ECE2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 802,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-EC02C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 753,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| Zestawy kamer Dzieńno/Nocnych serii 100, montaż zwieszany, zewnętrzne, obiektyw 2.7-13mm, komunikacja światłowodowa - analogowa | | | | | | | | | |
| VG4-152-ET00WF | 24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 10 686,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-EC00WF | 24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 10 686,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ET00RF | 24VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 12 221,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-EC00RF | 24VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 12 221,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ET00PF | 24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 067,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-EC00PF | 24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 067,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ET00MF | 24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 067,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|---|--|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-152-EC00MF | 24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 067,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ET00CF | 24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 067,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-EC00CF | 24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 067,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ET02WF | 230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 067,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-EC02WF | 230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 067,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ET02RF | 230VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 12 221,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-EC02RF | 230VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 12 221,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ET02PF | 230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 067,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-EC02PF | 230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 067,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ET02MF | 230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 453,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-EC02MF | 230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 453,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-ET02CF | 230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 453,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-152-EC02CF | 230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 2.7-13 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 453,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| Zestawy kamer Dzieńno/Nocnych serii 100, montaż zwieszany, zewnętrzne, obiektyw 5-50mm | | | | | | | | | |
| VG4-154-ETE0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 496,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ET00W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 516,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ECE0W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 496,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-EC00W | 24VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 516,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ETE0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 11 263,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ET00R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 6 106,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|----------------------|---|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-154-ECE0R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 11 263,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-EC00R | 24VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 6 106,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ETE0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 110,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ET00P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 217,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ECE0P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 110,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-EC00P | 24VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 217,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ETE0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 877,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ET00M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 811,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ECE0M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 877,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-EC00M | 24VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 811,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ETE0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 877,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ET00C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 811,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ECE0C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 877,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-EC00C | 24VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 811,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ETE2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 877,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ET02W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 811,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ECE2W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 877,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-EC02W | 230VAC, montaż ścienny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 811,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ETE2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 12 025,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ET02R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 6 700,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|--|--|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-154-ECE2R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 12 025,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-EC02R | 230VAC, montaż dachowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 6 700,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ETE2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 10 877,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ET02P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 5 811,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ECE2P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 10 877,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-EC02P | 230VAC, montaż na rurze, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 5 811,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ETE2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 11 263,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ET02M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 6 106,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ECE2M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 11 263,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-EC02M | 230VAC, montaż masztowy, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 6 106,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ETE2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja IP | P-IP | 11 263,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ET02C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | S | 6 106,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ECE2C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja IP | P-IP | 11 263,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-EC02C | 230VAC, montaż narożny, zewn., seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | S | 6 106,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| Zestawy kamer Dzieńno/Nocnych serii 100, montaż zwieszany, zewnętrzne, obiektyw 5-50mm, komunikacja światłowodowa - analogowa | | | | | | | | | |
| VG4-154-ET00WF | 24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 147,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-EC00WF | 24VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 147,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ET00RF | 24VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 12 676,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-EC00RF | 24VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 12 676,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ET00PF | 24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 528,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |

Cennik ważny od 01-07-2010

BOSCH zestawy G4

| Typ urządzenia | Opis | Grupa prod. | Cena jedn. | ST | ABC | Kraj | Czas | Pakiety | Krotność |
|--|--|-------------|---------------------|----|-----|------|------|---------|----------|
| VG4-154-EC00PF | 24VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 528,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ET00MF | 24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 528,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-EC00MF | 24VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 528,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ET00CF | 24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 528,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-EC00CF | 24VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 528,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ET02WF | 230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 528,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-EC02WF | 230VAC, montaż ścienny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 528,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ET02RF | 230VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 12 676,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-EC02RF | 230VAC, montaż dachowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 12 676,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ET02PF | 230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 528,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-EC02PF | 230VAC, montaż na rurze, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 528,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ET02MF | 230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 914,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-EC02MF | 230VAC, montaż masztowy, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 914,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-ET02CF | 230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przydymiona, transmisja analogowa | P | 11 914,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| VG4-154-EC02CF | 230VAC, montaż narożny, zewn., z modułem światłowodowym, seria 100, 5-50 mm, d/n, przezroczysta, transmisja analogowa | P | 11 914,00 zł | S3 | B | PT | 5 | | 50 |
| Moduły kamer modułowych serii VG4 | | | | | | | | | |
| VG4-MCPU-100 | Moduł bazowy (CPU) serii 100 | S | 358,00 zł | S3 | B | CN | 5 | | |
| VG4-MCPU-200 | Moduł bazowy (CPU) serii 200 | S | 712,00 zł | S3 | B | CN | 5 | | |
| VG4-MCPU-300 | Moduł bazowy (CPU) serii 300 | S | 1 662,00 zł | S3 | B | CN | 5 | | |
| VG4-MCPU-500 | Moduł bazowy (CPU) serii 500i | S | 3 560,00 zł | S3 | B | CN | 5 | | |
| VG4-MCAM-11 | Moduł kamery kolorowej, zoom optyczny 18X | S | 3 560,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | |
| VG4-MCAM-12 | Moduł kamery d/n, zoom optyczny 18X | S | 4 511,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | |
| VG4-MCAM-13 | Moduł kamery d/n, zoom optyczny 26X | S | 4 983,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | |
| VG4-MCAM-14 | Moduł kamery d/n, zoom optyczny 36X | S | 8 583,00 zł | S3 | B | JP | 5 | | 50 |

