

Cennik detaliczny

Nazwa	Opis	Cena netto	Grupa rabatowa
Kamery kompaktowe			
LC-250	Kamera kolorowa, Przetwornik 1/4" SONY CCD, Rozdzielczość 420 TVL, Czułość 0.1 Lux, Napięcie zasilania DC 12V, AWB, BLC, AGC, Auto Iris DC/Video	112,00 zł	P
LC-250A	Kamera kolorowa, Przetwornik 1/4" SONY CCD, Rozdzielczość 420 TVL, Czułość 0.1 Lux, Napięcie zasilania DC 12V, AWB, BLC, AGC, Auto Iris DC/Video	178,00 zł	A
LC-250AS	Kamera kolorowa, Przetwornik 1/3" CCD Sony, Rozdzielczość 420 TVL, Czułość 0.01 Lux, Napięcie zasilania DC 12V, AWB, BLC, AGC, Auto Iris DC/Video	169,00 zł	A
LC-250ASD	Kamera dzień/noc, Przetwornik 1/3" CCD Sony, Rozdzielczość 480 TVL, Czułość 0.01 Lux, AWB, BLC, AGC, Auto Iris DC/Video	249,00 zł	A
LC-254ASD	Kamera dzień/noc, 1/3" Sony CCD, Rozdzielczość 540 TVL, AWB, BLC, AGC, Auto Iris DC/Video	263,00 zł	P
LC-471	Kamera dzień/noc, 1/3" Sony CCD, Rozdzielczość 600 TVL -kolor, Czułość Kolor: 0.1 Lux ; B&W: 0.0001 Lux, Migawka 1/50~1/100000sek. AWB, BLC, AGC, Auto Iris DC/Video	387,00 zł	A
LC-806A	Kamera dzień/noc, Przetwornik DPS 1/3", Rozdzielczość 540 TVL, Czułość 0.08 Lux, Napięcie zasilania DC 12V, AWB, BLC, AGC, Auto Iris DC/Video	1 309,00 zł	A
Kamery kopułkowe			
LC-304GV	Kamera kolorowa, Przetwornik CCD 1/3 Sharp, Rozdzielczość 420 TVL, Czułość 0.1 Lux, 12V DC, Obiektyw 3.5-8mm	219,00 zł	A
LC-602G	Kamera kolorowa, Rozdzielczość: 420 TVL, Przetwornik: SONY 1/3" CCD, Czułość: 0.1 Lux, Zasilanie: 12V, Obiektyw: 2,8-10 mm	208,00 zł	A
LC-682C	kamera dzień/noc, Przetwornik 1/3"; SONY Super HAD CCD, Rozdzielczość 430 TVL, Czułość 0 lx (IRED WŁACZONY); 0,5 lx F1,2, Obiektyw 3,6 mm F 1,2, obudowa wandaloodporna, AWB, elektroniczna migawka, oświetlacz IR, IP67	128,00 zł	A
LC-688C	Kamera dzień/noc, oświetlacz IR, Przetwornik 1/3" SONY Super HAD CCD, Czułość 0 lx (IRED WŁACZONY); 0,5 lx F1,2, Rozdzielczość 430 TVL, obudowa wandaloodporna, AWB, elektroniczna migawka, IP67	229,00 zł	A
LC-612G	Kamera dzień/noc, Przetwornik: Sony ExView HAD 1/3" CCD, Rozdzielczość: 480TVL, Czułość: 0.06Lux, Zasilanie: 12 V, Obiektyw: 4 mm	209,00 zł	P
LC-618G	Kamera dzień/noc, Przetwornik: SONY 1/3" CCD ExView HAD, Rozdzielczość: 520TVL, Czułość: 0.05 Lux, Zasilanie: 12V, Obiektyw: 4 mm	259,00 zł	P

LC-304G	Kamera kolorowa, Przetwornik: Sharp 1/3" CCD, Rozdzielczość: 420 TVL, Czułość: 0.1 Lux, Zasilanie: 12V, Obiektyw: 4 mm	149,00 zł	P
LC-602GV	Kamera kolorowa, Przetwornik: SONY 1/3" CCD, Rozdzielczość: 420 TVL, Obiektyw: 2.8-10mm, Czułość: 0.1 Lux, Zasilanie: 12V	208,00 zł	A
LC-602GVA	Kamera kolorowa, Przetwornik: SONY 1/3" CCD, Rozdzielczość: 420 TVL, Obiektyw 2.8-10mm Auto Iris, Czułość: 0.1 Lux, Zasilanie: 12V	218,00 zł	A
LC-688D	Kamera dzień/noc, Przetwornik CCD 1/3 Sony Super HAD, Rozdzielczość 480 TVL, obudowa wandaloodporna, Zasilanie 12V, oświetlacz IR	399,00 zł	A
LC-608G	Kamera kolorowa, Przetwornik CCD 1/3 Sony Super HAD, Rozdzielczość 480 TVL, Czułość 0.1 lux, obiektyw 4mm	259,00 zł	A
LC-SZ46Q	Kamera dzień/noc, oświetlacz IR, Przetwornik 1/3" Sony CCD, Obiektyw regulowany: 3,5 - 9 mm, Rozdzielczość 420 TVL, Obudowa wandaloodporna	219,00 zł	A
LC-608GV	Kamera kolorowa, Przetwornik CCD 1/3 Sony Super HAD, Rozdzielczość 480 TVL, Czułość 0.1 lux, Obiektyw 3,5-8mm	279,00 zł	A
LC-608GVA	Kamera kolorowa, Przetwornik CCD 1/3 Sony Super HAD, Rozdzielczość 480 TVL, Czułość 0.1 lux, Obiektyw 3,5-8mm Auto Iris	299,00 zł	A
LC-SZ46T	Kamera dzień/noc, Przetwornik 1/3 Sony CCD, oświetlacz IR, Rozdzielczość 540 TVL, Obudowa Wandaloodporna, Obiektyw 3,5-9mm	249,00 zł	A
LC-708G	Kamera kolorowa, Rozdzielczość 500 TVL, Przetwornik CCD 1/3" Sony, Obiektyw 3,5-8mm Auto Iris Czułość 0.09 lux, Pobór mocy 1.5W, Zasilanie 12V, Temperatura pracy 0-50°C	350,00 zł	A
LC-SZ56Q	Kamera z podczerwienią, Rozdzielczość 440 TVL, Przetwornik 1/3" CCD Sony, Obiektyw 3,5 - 8 mm, Podczerwień IR do 30m, Obudowa wandaloodporna, BLC, AGC	480,00 zł	A
LC-SZ56T	Kamera z podczerwienią, Rozdzielczość 500 TVL, Przetwornik 1/3 Sony CCD, Obiektyw 3,5-8mm, Oświetlacz IR do 30 metrów, Obudowa wandaloodporna	740,00 zł	A
Kamery zintegrowane			
LC-302D/4H	Kamera dzień/noc, Przetwornik 1/4 CCD Sharp, Rozdzielczość 420 TVL, Czułość 0 lux, Obiektyw 3.6 mm	159,00 zł	A
LC-302D/4S	Kamera dzień/noc, Przetwornik 1/4" CCD Sony, oświetlacz IR, Rozdzielczość 420 TVL, Obiektyw 3.6 mm, Czułość 0 lux, Zasilanie 12V DC	239,00 zł	A
LC-302D	Kamera dzień/noc, Przetwornik 1/3" CCD Sony, Rozdzielczość 420TVL, Obiektyw 3.6 mm, Czułość 0.01 lux, Zasilanie 12V DC	170,00 zł	P
LC-502C	Kamera kolorowa, Przetwornik: CCD 1/4 Sony Super HAD, Rozdzielczość: 420TVL, Czułość: 0.2 lux, Zasilanie 12V DC, AGC, AWB, obiektyw 3.8 mm pinhole, IP66	120,00 zł	P

LC-502C/3S	Kamera kolorowa, Przetwornik: CCD 1/3 Sony Super HAD, Rozdzielczość: 420 TVL, Czułość: 0.2 lux, Zasilanie: 12V DC, AGC, AWB, obiektyw 3.8 mm pinhole, IP66	130,00 zł	P
LC-501P	Kamera dzień/noc, przetwornik: 1/3" Sony CCD, rozdzielczość: 420 TVL, Oświetlacz IR, czułość: 0 lux (IR LED ON), obiektyw: 3,5-8 mm (54° - 25°), zasilania: 12V DC, IP65	189,00 zł	A
LC-503P	Kamera dzień/noc, Przetwornik 1/3" CCD Sony, Rozdzielczość 480TVL, Obiektyw 3.5-8, Oświetlacz IR, Zasilanie 12V, IP66	259,00 zł	A
LC-308D	Kamera dzień/noc, Przetwornik 1/3" CCD Sony, Rozdzielczość 540TVL, Obiektyw 3,6mm, Czułość 0,05 lux, Zasilanie 12V DC	249,00 zł	A
LC-504P	Kamera dzień/noc, Oświetlacz IR, Przetwornik 1/3" CCD Sony, Rozdzielczość 540 TVL, Czułość 0.05 lux (tryb nocny), Obiektyw 3.5-8mm, Zasilanie 12V, IP65	319,00 zł	A
LC-503PB	kamera dzień/noc, Oświetlacz IR, Przetowrnik 1/3" CCD Sony, Rozdzielczość 480 TVL, Czułość 0 lux (tryb nocny), Obiektyw 3.5-8mm, Zasilanie 12V, IP65	499,00 zł	A
LC-504PB	Kamera dzień/noc, oświetlacz IR, Przetowrnik 1/3" CCD Sony, Rozdzielczość 540 TVL, Czułość 0 lux (tryb nocny), Obiektyw 3.5-8mm, Zasilanie 12V, IP65	569,00 zł	A
LC-603P	Kamera z podczerwienią, Rozdzielczość 440 TVL, Obiektyw 3.5-8, Podczerwień 30 metrów, IP66	324,00 zł	A
LC-604P	Kamera z podczerwienią, Rozdzielczość 580 TVL, Obiektyw 3.5-8 mm, Czułość 0 lux (tryb nocny), Podczerwień 30 metrów, IP66	394,00 zł	A

Kamery obrotowe

LC-9022L	Kamera dzień/noc, Przetwornik Sony Exview (dzień/noc) CCD, Rozdzielczość 480 TVL, Czułość 0.8 Lux, Zoom 270x (optyczny 27x, cyfrowy 10x) Balans Bieli Auto, Zasilanie AC 24V, Komunikacja port RS485, zewnętrzna	1 572,81 zł	A
LC-9018L	Kamera dzień/noc, Przetwornik Sony Exview (dzień/noc) CCD, Rozdzielczość 480 TVL, Czułość 0.01 Lux, Zoom 18x optyczny, Kompensacja tła, Balans bieli, Gain Control, zewnętrzna	2 220,00 zł	P
LC-9036L	Kamera dzień/noc, Przetwornik CCD Sony, Rozdzielczość 480TVL, Zoom optyczny 36x, BLC, AGC, Auto Focus, zewnętrzna	2 499,00 zł	P
LC-9018L/C	Kamera dzień/noc, Przetwornik CCD Sony, Rozdzielczość 480 TVL, Zoom optyczny 18x, zoom cyfrowy 10x Czułość 0.01Lux, AGC, BLC, balans bieli, wewnętrzna	2 989,00 zł	A
LC-9027L	Kamera dzień/noc, Przetwornik Sony Exview (dzień/noc) CCD, Zoom optyczny 27x, zoom cyfrowy 10x, Rozdzielczość 480 TVL, Czułość 0.02 Lux, kamera zewnętrzna	1 818,00 zł	P
LC-9027L/C	Kamera dzień/noc, Przetwornik Sony Exview (dzień/noc) CCD, Zoom optyczny 27x, zoom cyfrowy 10x, Rozdzielczość 480 TVL, Czułość 0.02 Lux, kamera wewnętrzna	2 989,00 zł	P

Manipulatory / klawiatury

LC-8000	Kontrola kamer max 32, Pobór mocy 5W, Interfejs RS485, RS232, Protokoły Pelco D, Pelco P, VinPD, Matri	560,00 zł	P
LC-9000	Kontrola kamer max 32, Pobór mocy 5W, Interfejs RS485, RS232, Protokoły Pelco D, Pelco P, VinPD, Matri, Joystick 3D	1 220,00 zł	A

Kamery bezprzewodowe

LC-801	Kamera kolorowa, Rozdzielczość 380 TVL, pasmo 1,2GHz, audio, wymiary 116 x 81 x 21 mm	149,00 zł	A
LC-GP-811D	Kamera kolorowa, Przetwornik CMOS 1/3", Rozdzielczość 380 TVL, Czułość 1 Lux, pasmo 2.4GHz, audio	279,00 zł	A
LC-803AS	Kamera dzień/noc, oświetlacz IR, Przetwornik CMOS 1/3 cala, Pasma radiowe 1.2 GHz, obiektyw 2 mm	299,00 zł	A
Zestaw 1W 1.2GHZ	Zestaw transmisyjny 1500mW - 4 kanały, Odbiornik obsługujący 4 osobne tory sygnału	327,00 zł	A
Zestaw 1W 2,4GHZ	Bezprzewodowy zestaw nadawczo-odbiorczy, pracujący w częstotliwości 2.4GHz.	490,00 zł	A
Zestaw 2,5W 2,4GHZ	Room-2-Room to system audio/video wykorzystujący nowoczesną bezprzewodową technologię do wysyłania sygnału audio oraz obrazu video. 2,4 GHz, 4 kanały	450,00 zł	A
LC-620T	Zestaw bezprzewodowy 12 kanałów. Zasięg 3-10 kilometrów	811,00 zł	A
Odbiornik 2,4GHZ	Odbiornik 2,4GHZ	100,00 zł	A
LC-803	Kamera kolorowa, Rozdzielczość 380 TVL, obiektyw 2 mm, pasmo 1,2GHz, audio, wymiary 116 x 81 x 21 mm	149,00 zł	A
LC-GP-830D	Miniaturowa kamera bezprzewodowa z wbudowanym akumulatorem zasilającym. 2,4 GHz, Rozdzielczość 380 TVL, Czas pracy 5 godzin, Rozmiary 2 x 2 x 7cm	349,00 zł	A
LC-2500	8 kanałów Bezprzewodowy transponder audio-video. Zasięg 3-10 kilometrów	1 339,00 zł	A

Kamery miniaturowe

LC-S472	kamera kolorowa, Przetwornik 1/4 Sony CCD, Rozdzielczość 420 TVL, Czułość 0,05 lux, AGC, BLC, WB	759,00 zł	A
LC-S762	Kamera dzień/noc, Przetwornik 1/3 Sony CCD, Czułość 0,05 lux, Gain Control, BLC, balans bieli	819,00 zł	A

Kamery specjalne

LC-502J/3S	Profesjonalna kamera przemysłowa zamaskowana w czujce ruchu. Przetwornik 1/3" CCD Sony, Czułość 0,5 lux, Rozdzielczość 420 TVL	229,00 zł	A
LC-502J/3H	Kamera przemysłowa ukryta w czujce ruchu PIR. Przetwornik 1/3" CCD, Czułość 1 lux, Rozdzielczość 420TVL, Przetwornik SONY 1/3" CCD, Czułość 0.1 lux	179,00 zł	A
Kamera śrubka CMOS	Miniaturowa kamera z obiektywem ukryta w śrubce. Przetwornik CMOS, Rozdzielczość 330 TVL, Czułość 2 Lux, Obiektyw 5,5mm	249,00 zł	A

Kamera guzik CMOS	Miniaturowa kamera posiada ukryty obiektyw pod plastikowym guzikiem. Przetwornik CMOS, Rozdzielczość 380 TVL, Czułość 1.5 Lux, Obiektyw 3,6mm	249,00 zł	A
Kamera śrubka CCD	Miniaturowa kamera przemysłowa z dźwiękiem ukryta w śrubce. Przetwornik 1/4" Panasonic CCD Sensor, Rozdzielczość 420 TVL, Wymiary 33 x 25 x 20 mm	399,00 zł	A
Kamera guzik CCD	Miniaturowa kamera z audio ukryta w guziku, Przetwornik 1/4" Panasonic CCD Sensor, Rozdzielczość 470 TVL, AWB	399,00 zł	A
Kamera w okularach	Miniaturowa kamera ukryta w okularach. Rozdzielczość 420 TVL	2 999,00 zł	A
LC-502H/3S	Kamera UFO, Przetwornik 1/3", Rozdzielczość 420 TVL	220,00 zł	A
LC-502E/3S	Kamera ukryta w czujce dymu, Przetwornik 1/3" CCD Sony, Czułość 0.5 lux, Rozdzielczość 420TVL	219,00 zł	A
LC-502E/3H	Kolorowa kamera przemysłowa ukryta w obudowie czujki ruchu, Przetwornik 1/3" CCD SHARP, Rozdzielczość 420TVL, Czułość 1 Lux, Zasilanie 12V DC	179,00 zł	A

Moduły – kamery płytkowe

LC-1/4 Sharp 2142 DSP	Kolor, Przetwornik 1/4" DSP Sharp, Napięcie zasilania 12V DC, Czułość 0,3 lux, Rozdzielczość 420 TVL	79,00 zł	A
LC-1/4 Sharp 110-120Ma	Kolor, Przetwornik 1/4 Sharp, Rozdzielczość 420 TVL, Czułość 0,3 lux, Napięcie zasilania 12V DC	89,00 zł	A
LC-1/4 Sharp 50-60Ma	Kolor, Przetwornik 1/4 Sharp CCD, Rozdzielczość 420 TVL, Czułość 0,3 lux	89,00 zł	A
LC-1/4 Sony 420TVL	Kolor, Przetwornik 1/4 Sony CCD, Rozdzielczość 420 TVL, Czułość 0,3 lux, Napięcie zasilania 12V DC	149,00 zł	A
LC-1/3 Sony 420TVL	Kolor, Przetwornik 1/3 Sony CCD, Rozdzielczość 420 TVL, Czułość 0,1 lux, Napięcie zasilania 12V DC	149,00 zł	A
LC-1/3 Sony 480TVL	Kolor, Przetwornik 1/3 Sony CCD, Czułość 0,1lux, Rozdzielczość 480 TVL, Napięcie zasilania 12V DC	239,00 zł	A
LC-1/3 Sony 520TVL	Kolor, Przetwornik 1/3" CCD Sony, Rozdzielczość 520 TVL, Czułość 0,1 lux, Napięcie zasilania 12V DC	269,00 zł	A

Obiektywy do kamer

Obiektywy stałe

Obiektyw 8mm	Ogniskowa: 8mm, Jasność obiektywu : 1.6, Kąt widzenia: 33.4, Montaż: CS, Przesłona : stała	15,00 zł	A
Obiektyw 4mm	Ogniskowa: 4mm, Jasność obiektywu : 1.6, Kąt widzenia: 70.6°, Montaż: CS, Przesłona : stała	18,00 zł	A
Obiektyw 6mm	Ogniskowa: 6mm, Jasność obiektywu : 1.6, Kąt widzenia: 48.1°, Montaż: CS, Przesłona : Stała	18,00 zł	A
Obiektyw 12mm	Ogniskowa: 12mm, Jasność obiektywu : 1.6, Kąt widzenia: 22.1, Montaż: CS, Przesłona : stała	18,00 zł	A
Obiektyw 16mm	Ogniskowa: 16mm, Jasność obiektywu : 1.6, Kąt widzenia: 17.1, Montaż: CS, Przesłona : stała	19,00 zł	A
Obiektyw 2.5mm	Ogniskowa: 2,5 mm, Jasność: F1.8, kąt widzenia: ok 88°, Mocowanie: CS, Przesłona: stała	29,00 zł	A
Obiektyw 25mm	Ogniskowa 25 mm, jasność: F1.4, kąt widzenia: ok 20°, mocowanie: CS	36,88 zł	A

Obiektywy manualne

Obiektyw 3.5-8mm	Ogniskowa: 3.5-8mm, Jasność obiektywu : 1.4, Kąt widzenia: 72-34°, Montaż: CS	45,00 zł	A
Obiektyw 2.8-12 mm	Ogniskowa 2,8 - 12 mm, Jasność F1.0-1.4, Kąt widzenia ok 81 - 22° dla przetwornika 1/3", Mocowanie CS	78,00 zł	A
Obiektyw 6-60	Ogniskowa: 6-60mm, Jasność obiektywu: 1.6, kąt widzenia: 44-4.7°, montaż CS	158,20 zł	A
Obiektyw 5-100 mm	Ogniskowa 5 - 100 mm, Jasność F1.0-1.8, Kąt widzenia 48 - 2,3° dla przetwornika 1/3", Mocowanie CS	198,00 zł	A

Obiektywy auto iris

Obiektyw 3.5-8mm	Ogniskowa: 3.5-8mm, Jasność obiektywu : 1.4, Kąt widzenia: 81.9-35°, Montaż: CS, Przesłona : DC	65,00 zł	A
-------------------------	---	----------	---

Obiektywy mini

LCMTV 3.6mm Mini	Ogniskowa 3.6 mm	13,00 zł	A
LCMTV 6mm Mini	Ogniskowa 6 mm	13,00 zł	A
LCMTV 8mm Mini	Ogniskowa 8 mm	13,00 zł	A
LCMTV 12mm Mini	Ogniskowa 12 mm	13,00 zł	A
LCMTV 16mm Mini	Ogniskowa 16 mm	13,00 zł	A
LCMTV 2.5mm Mini	Ogniskowa 2.5 mm	22,00 zł	A
LCMTV 25mm Mini	Ogniskowa 25 mm	22,00 zł	A
LCMTV 2.8mm Mini	Ogniskowa 2.8 mm	23,00 zł	A
LCMTV 2.1mm Mini	Ogniskowa 2.1 mm	29,00 zł	A

Monitory LCD

LC-L1041	monitor LCD 10,4", złącza BNC, Video, oraz VGA, Jasność/kontrast 420 cd / m2 (typ)/ 800 : 1, Głośniki wbudowane	1 779,00 zł	A
LC-L1562V	monitor LCD 15"m, 420 cd / m2 (typ)/ 800 : 1, złącza BNC, głośniki wbudowane	1 589,00 zł	A
LC-L1788V	monitor LCD 17", złącza BNC, VGA oraz VIDEO, Jasność/kontrast 420 cd / m2 (typ)/ 800 : 1, Głośniki wbudowane	1 669,00 zł	A
LC-L1988V	monitor LCD 19", złącza: BNC, Audio, VGA, Jasność/kontrast 420 cd / m2 (typ)/ 800 : 1, Głośniki wbudowane	1 629,00 zł	A
LC-L2052S	monitor LCD 20", złącza VGA, VIDEO, Głośniki wbudowane	1 410,00 zł	A

Koniec listy

Uwagi:

Na produkty z grupy rabatowej A udzielamy pełnych, wynegocjowanych upustów.
Produkty z grupy rabatowej P są produktami promocyjnymi na które obecnie nie są udzielane upusty